

BEST OF



INDUSTRIJA + ZANAT

CENE SU SA PDV; VAŽI OD 01.07. DO 31.10.2023 ILI DO ISTEKA ZALIHA.



Crna ■ RAL 9005

Visok kapacitet nosivosti

- Visoka stabilnost zahvaljujući ramu sa dvostrukim zidovima
- Centralna brava i zaključavanje pojedinačnih fioka
- Uključena 3 kompleta u peni 543 k 445 mm

510 mm 950 mm 690 mm

Kolica za alat sa 6 fioka, 214 alata

BAHCO	RSD
1472K6BKFF7SD	177.300,00



FF1A81 Odvijači i ključevi



FF1A82 Udarni alati i klešta



FF1A179 Nasadni ključ 1/4" + 1/2" i pribor

214

Preuzmite PDF listu proizvoda

Ram ručne testere

Plastični okvir sa jezgrom od čelične cevi

Mehanizam visokog zatezanja oštrice

55° 90° 100 kg

Sandflex® bimetalni list

BAHCO	T	mm	RSD
319	24	300	3.345,00



92

Detalji o proizvodu na bahco.com

S910 S910AF

Nasadni ključevi

1/4" + 1/2"

Legirani čelik visokih performansi, mat
ISO 1174/DIN 3120

BAHCO		1/4"	1/2"	RSD
S910	Metrički	4 – 13 mm	10 – 32 mm	30.780,00
S910AF	Inči	1/8" – 11/16"	1/2" – 1.3/16"	31.950,00



Dizalica za auto, 3T

Sistem sa dvostrukim klipom smanjuje broj potrebnih pomaka za 50%

90 – 552 mm

BAHCO	T	mm	kg	RSD
BH13000	3	820	51	58.050,00

3 T

Detalji o proizvodu na bahco.com

Cene su sa PDV; Važi od 01.07. do 31.10.2023 ili do isteka zaliha.



75 kg


STOP

Ø 125 x 36 mm

Kolica za alat u boji sa 6 fioka, prazna



Unutrašnje dimenzije fioka:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(2x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm



- ▶ Visoka stabilnost zahvaljujući ramu sa dvostrukim zidovima
- ▶ Podignuti rub sprečava padanje alata i delova
- ▶ Proširen asortiman dodatne opreme




Detalji o proizvodu na bahco.com



BAHCO		Boja:		RSD
1472K6	6	Narandžasta	RAL 2009	99.900,00
1472K6BLACK	6	Crna	RAL 9005	99.900,00
1472K6BLUE	6	Plava	RAL 5002	99.900,00
1472K6RED	6	Crvena	RAL 3001	99.900,00

Kolica za alat od nerđajućeg čelika sa 7 fioka, prazna



Unutrašnje dimenzije fioka:
(5x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm



Potpuno otvarajuće fioke od nerđajućeg čelika opremljene klizačima sa kugličnim ležajevima


Drška od nerđajućeg čelika se može pričvrstiti sa obe strane



BAHCO	RSD
1470K7SS	330.000,00



Detalji o proizvodu na bahco.com



65 kg

Ø 125 x 30 mm

Kompletna mobilna radionica sa 758 alata u 11 XXL fioka!

MONSTER

Kolica za alat sa 8 fioka + 4 fioke
Gornja komoda, opremljena sa
758 alata

NOVA

- ▶ 11 Umetci od pene sa alatima 880 x 445 mm
- ▶ Centralna brava i zaključavanje pojedinačnih fioka
- ▶ Potpuna mobilnost zahvaljujući točku visoke stabilnosti sa gumom; Dva fiksna i dva okretna i uključuju kočnice




758

4

8

Sigurna veza između
kolica za alat i gornjeg
sanduka



Visok kapacitet
nosivosti

Okvir sa dvostrukim zidovima štiti
fioke čak i ako je kućište oštećeno

Fioke sa punim izvlačenjem

Aluminijumske ručke fioka

BAHCO	RSD
MONSTER	1.110.000,00



FF1B01LM

Nasadni ključevi i pribor
1/4" i 3/8"

141



FF1B02LM

Nasadni ključevi i pribor
1/2"

76



FF1B03LM

Ključevi

36



FF1B04LM

Ključevi i teleskopsko
ogledalo

26



FF1B05LM

Klešta, noževi i merni alati

32



FF1B06LM

Odvijači

88



FF1B07LM

Moment ključ, odvijači i bitovi

169



FF1B08LM

Turpije, izvlačaci i udarni alati

45



FF1B09LM

T-ručka, setovi višepoložajnih
šipki i senzora

21



FF1B10LM

Ručna nožna testera,
klješta i ručke

20



FF1B11LM

Utičnice i pribor 3/4"

104



Detalji o proizvodu
na bahco.com



Opremljeni umetci od pene po meri prilagođene korisniku

Naši sistemi za skladištenje alata su rezultat našeg dugogodišnjeg iskustva u saradnji sa korisnicima i partnerima iz vazduhoplovstva i industrije – olakšavaju svakodnevni rad kada su dobro osmišljeni i prilagođeni potrebama.

► Pogodno za sva Bahco kolica za alat i radne stolove



Otporano na: voda,
Skidrol, benzin



UV otporan



Anti
šok



100% kontrola:
2 boje pene



Push-Sistem



Kompletan asortiman – U Bahco onlajn katalogu:

Kreirajte kolica za alate po meri sa više od **200 pena** sa različitim asortimanom alata u veličinama 1/3, 2/3 i 3/3



1/3 FIT&GO Umetci od pene 181 x 445 mm



Nasadni ključevi 1/2"



7800SM	1/2"	8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	
8150RN-1/2	1/2"	1/2" - 267 mm	
8160-1/2	1/2"	1/2" - 125 mm	
8162-1/2	1/2"	1/2" - 250 mm	
8166-1/2	1/2"	1/2" - 72 mm	

BAHCO	RSD
FF1E2203	30.650,00



Detalji o proizvodu



Udarni alati



481-300	300 g; 105x300x23 mm	
3735-5-120	120 mm - Ø 5 mm	
3739-300	300 mm	
3740-100	100 mm - 15 mm	
3740-125	125 mm - 15 mm	
3740-150	150 mm - 18 mm	
3740-200	200 mm - 23 mm	
3733	120 mm - Ø 2-4-6 mm	

BAHCO	RSD
FF1E5003	14.600,00



Detalji o proizvodu



ERGO™ set klešta



2628 G-180IP	2,5; 2,0 - 180 mm	
8231 IP	51 mm - 225 mm	
2430 G-200 IP	200 mm	
2101G-160IP	160 mm	

BAHCO	RSD
FF1E4001	20.880,00



Detalji o proizvodu



Dvostrani otvoreni ključevi



6M	6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 21-23; 22-24 mm	
----	--	--

BAHCO	RSD
FF1E3001	10.890,00



Detalji o proizvodu



ERGO™ šrafcigeri



TORX® sa sigurnosnom iglom

BE-7910	TR10 x75	
BE-7915	TR15 x100	
BE-7920	TR20 x100	
BE-7925	TR25 x125	
BE-7930	TR30 x150	
BE-7940	TR40 x150	

BAHCO	RSD
FF1E1008	12.450,00



Detalji o proizvodu

1/3 181 x 445 mm

2/3 362 x 445 mm

3/3 543 x 445 mm



3/3

FIT&GO Umetci od pene

543 x 445 mm



Nasadni ključevi, odvijači, nastavci

1/4" + 1/2"

77

59S/22-1	1/4": PH2 x2 - PH2G x2; P22 x2 - P23; T10 - T15 x4 - T20 x3 - T25 x2; H2.5 - H3.0; KM653-QR	
813	4x100, 5.5x150 mm	
815	PH1 x 100, PH2 x 125	
6950SL	1/4" 1/4" 120 mm	
8150SL	1/2" 1/2" 265 mm	
6700SM	1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6972H	1/4" 1/4" 26 mm	
A6800DM	1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-13 mm	
6954	1/4" 1/4" 115 mm	
6956	1/4" 1/4" 150 mm	
6960	1/4" 1/4" 50 mm	
6961	1/4" 1/4" 100 mm	
6966	1/4" 1/4" 35 mm	
7805ZZ-21	1/2" 21 mm - 73 mm	
7800SM	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm	
8154-1/2	1/2" 1/2" 283 mm	
8159-1/2	1/2" 1/2" 75 mm	
8162-1/2	1/2" 1/2" 250 mm	
8166-1/2	1/2" 1/2" 72 mm	
7807H	1/4" 1/2" 38 mm	

BAHCO

RSD

FF1A01

95.800,00



Detalji o proizvodu



Ključevi

34

111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
1320RM	8-9-10-11-12-13 mm	
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm	
9071C	27 mm; 208 mm / 8"	

BAHCO

RSD

FF1A09

63.480,00



Detalji o proizvodu



Nasadni ključevi

1/4", 3/8", 1/2"

83

6700SM	1/4" 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6700TORX-E	3/8" E8-E10	
6709M	1/4" 3-4-5-6-8 mm	
6709TORX	1/4" T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
6950SL	1/4" 1/4" 120 mm	
6954	1/4" 1/4" 115 mm	
6956	1/4" 1/4" 150 mm	
6962	1/4" 152 mm	
6966	1/4" 1/4" 35 mm	
7400SM	1/4" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	
7400TORX-E	3/8" E8-E10-E12-E14	
7750SL	3/8" 3/8" 205 mm	
7754	3/8" 3/8" 160 mm	
7762	3/8" 252 mm	
7764	3/8" 1/4" 24.7 mm	
7765	1/4" 3/8" 25 mm	
7766	3/8" 3/8" 51.5 mm	
7768	3/8" 3/8" 45 mm	
7800SM	1/2" 12-13-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	
7809M	1/2" 10-12 mm	
7809TORX	1/2" T20-T25-T40-T50-T55	
8150SL	1/2" 1/2" 265 mm	
8154-1/2	1/2" 1/2" 283 mm	
8162-1/2	1/2" 1/2" 250 mm	
8164-1/2	3/8" 1/2" 33 mm	
8165-1/2	1/2" 3/8" 37 mm	
8166-1/2	1/2" 1/2" 72 mm	
8964	1/2" 374" 45 mm	

BAHCO

RSD

FF1A2501

133.900,00



Detalji o proizvodu



Odvijači, nastavci i šrafciGERI

66

59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
BE-8020	0.5 x 3.0 x 60	
BE-8240	0.8 x 4.0 x 175	
BE-8250	1.0 x 5.5 x 150	
BE-8255	1.2 x 6.5 x 150	
BE-8865	1.6 x 8.0 x 175	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8611	PH1 x 75	
BE-8621	PH2 x 100	
BE-8630	PH3 x 150	
BE-9585	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
BE-8800	PZ0 x 60	
BE-8811	PZ1 x 75	
BE-8821	PZ2 x 100	
BE-8802	PZ2 x 25	
BE-8830	PZ3 x 150	
BE-8910	T10 x 75	
BE-8915	T15 x 100	
BE-8920	T20 x 100	
BE-8925	T25 x 125	
BE-9678	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

BAHCO

RSD

FF1A1005

48.590,00



Detalji o proizvodu



Udarni alati, turpije, kliješta, podesivi ključevi

22

1-100-08-1-2	150 mm-8"	
1-160-08-1-2	150 mm-8"	
1-170-08-2-2	200 mm	
1-210-08-1-2	200 mm-8"	
1-230-08-1-2	200 mm-8"	
2101G-180IP	180 mm	
2427 G-200 IP	200 mm	
2430 G-200 IP	200 mm	
2628 G-180IP	2.5; 2.0; 180 mm	
3733	120 mm - Ø 2-4-6 mm	
3734	150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
3735-4-120	120 mm - Ø 4 mm	
481-300	300 g; 105x300x23 mm	
8069 IP	13 mm; 110 mm	
9031	38 mm; 218 mm	

BAHCO

RSD

FF1A5010

48.430,00



Detalji o proizvodu

fit
&
go
SYSTEM



Nasadni ključevi

94

1/4" + 1/2"

- ▶ Metrički + Inči
- ▶ Legirani čelik visokih performansi, mat
- ▶ ISO 1174/DIN 3120



DYNAMIC-DRIVE™

BAHCO	RSD
S87+7	35.640,00



Detalji o proizvodu

1/4"	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 13
1/4"	60 zubaca, 6° radni ugao
1/4"	50 & 100 mm
1/4"	&
1/2"	10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 27 32 34
1/2"	3/8" 7/16" (11 mm) 1/2" 9/16" 11/16" 3/4" (19 mm)
1/2"	13/16" 7/8" (22 mm) 1.3/16"
1/2"	21
1/2"	17 19 21 24
1/2"	60 zubaca, 6° radni ugao
1/2"	125 & 250 mm
1/2"	&
1/4"	4 5.5 7
1/4"	PH 1 2 3 4
1/4"	M 4 5 6 7 8 10
1.5	2 2.5
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	
8-9 10-11 12-13 14-15	



Nasadni ključevi

106

1/4" + 1/2"

- ▶ Metrički + Inči
- ▶ Legirani čelik visokih performansi, mat
- ▶ ISO 1174/DIN 3120



DYNAMIC-DRIVE™

BAHCO	RSD
S106	40.700,00



Detalji o proizvodu

1/4"	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 zubaca, 6° radni ugao
1/4"	50 & 100 mm
1/4"	&
1/2"	10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 27 32 34
1/2"	3/8" 7/16" (11 mm) 1/2" 9/16" 11/16" 3/4" (19 mm)
1/2"	13/16" 7/8" (22 mm) 1.3/16"
1/2"	21
1/2"	17 19 21 24
1/2"	60 zubaca, 6° radni ugao
1/2"	125 & 250 mm
1/2"	&
1/4"	4 5.5 7
1/4"	PH 1 2 3 4
1/4"	PZ 1 2 3
1/4"	M 3 4 5 6 8 10
1/4"	T 8 10 15 20 25 27 30 40
1.5	2 2.5
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	
8-9 10-11 12-13 14-15	



- ▶ Kućište: polietilen visoke gustine (HDPE)

Set sa okretnom glavom

1/4" + 1/2"

- ▶ Legirani čelik visokih performansi, mat
- ▶ ISO 1174/DIN 3120
- ▶ Zakretna glava Ratchet



79



BAHCO	RSD
SW79	32.700,00



Detalji o proizvodu

1/4"	4 4.5 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13
1/4"	1/4"
1/4"	75 & 150 mm
1/2"	10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27
1/2"	125 & 250 mm
3/8"	1/2"
1/4"	1/4"

+	PH1 PH2
+	PZ1 PZ2
+	T10 T15 T20 T25 T27 T30
+	M 3 4 5 6
+	1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
+	SL 3.0, 4.5, 5.5
+	1xPH1, 4xPH2, 1xPH3, 2xPH2G
+	1xPZ1, 4xPZ2, 1xPZ3
+	1xT10, 2xT15, 2xT20, 1xT25, 1xT27, 2xT30
+	M 3 4 5 6

Set prolaznih ključeva

- ▶ Čegrtaljka za duge navoje, 3/8" (19 mm)
- ▶ 72 zuba, radni ugao od 5°
- ▶ Sa fleksibilnom glavom za bolju dostupnost



14

BAHCO	RSD
S140T	9.200,00



Detalji o proizvodu

10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24
3/8" 72 zuba
3/8" 3/8" 75



Nasadni ključevi

1/2"

- ▶ Metrički
- ▶ Legirani čelik visokih performansi, mat
- ▶ ISO 1174/DIN 3120



24



BAHCO	RSD
S240	16.300,00



Detalji o proizvodu

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32
1/2" 60 zubaca, 6° radni ugao
1/2" 250 mm
1/2" 125 & 150 mm
1/2" &

Nasadni ključevi

1/4"

- ▶ Metrički
- ▶ Legirani čelik visokih performansi, mat
- ▶ ISO 1174/DIN 3120



25



BAHCO	RSD
SL25	3.900,00



Detalji o proizvodu

4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4" 60 zubaca, 6° radni ugao
1/4" 100 mm
1/4" 1/4"
T10 15 20 25 30 40
M 5 6 PH 1 2

Nastavci za uvrtnje

1/2"

- ▶ Legirani čelik visokih performansi, mat
- ▶ ISO 1174/DIN 3120



9

Hekagonal



Detalji o proizvodu

BAHCO	RSD
S9HEX	M 4 5 6 7 8 10 12 14 17 4.900,00



9

TORX®



Detalji o proizvodu

BAHCO	RSD
S9TORX	T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 6.370,00

Set nastavaka i nasadnih ključeva

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

35

BAHCO

RSD

59/S35BC

5.500,00




<25 mm>				<150 mm>	
PH1	PZ1	T10 x2	HEX2.5	PZ1	T10
PH2	PZ2 x2	T15 x2	HEX3	PZ2	T15
PH2G		T20 x2	HEX4		T20
		T25 x2	HEX5		T25
		T30 x2	HEX6		T30
			HEX8		

OBOJENI



10 15 20 25 30 T

Detalji o proizvodu



Nastavci komplet

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

54

BAHCO

RSD

59/S54BC

3.200,00



<25mm>							<125mm>		<150mm>	
4.5	PH1	PZ1	T10 x2	TR10	HEX3	R1	PH1	T20		
5.5	PH2 x4	PZ2 x4	T15 x2	TR15	HEX4	R2	PH2	T25		
	PH3	PZ3	T20 x4	TR20	HEX5			T30		
	PH2G x2		T25 x2	TR25	HEX6					
			T27	TR30	HEX8					
			T30 x4							
			T40							


OBOJENI



10 15 20 25 27 30 40 T/TR



Detalji o proizvodu



Nastavci komplet

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

100

BAHCO

RSD

59/S100BC

4.700,00



4.5	PH1	PZ1 x2	T10 x3	TR10	HEX3	R1
5.5	PH2 x9	PZ2 x9	T15 x5	TR15	HEX4 x3	R2
	PH3	PZ3	T20 x15	TR20	HEX5	
	PH2G x5		T25 x8	TR25	HEX6 x3	
			T27	TR30	HEX8	
			T30 x15			
			T40 x3			


OBOJENI



10 15 20 25 27 30 40 T/TR



Detalji o proizvodu



Nastavci komplet

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173



BAHCO

RSD

59/S31B

1.270,00



4.5	PH1	PZ1	T10	HEX3
5.5	PH2 x3	PZ2 x3	T15 x3	HEX4
	PH3	PZ3	T20 x3	HEX5
	PH2G x2		T25 x2	HEX6
			T27	
			T30	



Set bitova i nasadnih ključeva

26

BAHCO

RSD

2058/S26

3.800,00

► Sa patentiranom čegrtaljkom (US Pat. 6860175) za rad u najužem području

8 mm						1/4"
4.0	PH1	PZ1	T10	3	6	
5.0	PH2	PZ2	T15	4	7	
6.0	PH3	PZ3	T20	5	8	
			T25	6	10	
			T30		13	



● 1/4" DIN 3126-C6, ISO 1173



Set bitova za teške uslove rada sa odvijačem

● 1/4" DIN 3126-C6.3,
ISO 1173

36

BAHCO

RSD

59/S36BCR

6.700,00



Ø	+	+	+	+	+
4.5	PH0	PZ0	T10	H1.5	6 mm
5.5	PH1	PZ1	T15	H2	7 mm
6.5	PH2	PZ2	T20	H2.5	8 mm
	PH3	PZ3	T25	H3	10 mm
	PH2G		T27	H4	11 mm
			T30	H5	12 mm
			T40	H6	
				H8	

1/4"	1/4"
1/4"	1/4"

OBOJENI



10 15 20 25 27 30 40 T



Detalji o proizvodu



Mehanički podesivi moment "klik" ključ

- ▶ Fiksna glava sa čegrtaljkom
- ▶ Precizno do $\pm 3\%$ očitavanja
- ▶ Robustan mehanizam – nakon više od 100.000 ciklusa u okviru tolerancije $\pm 3\%$



Otporan: benzin, ulje, mast

Velika dvostruka skala u N-m/in.lb

Sistem klika pokreće taktilni i zvučni signal



Detalji o proizvodu

Glava sa promenom smeru



BAHCO	Nm	Ø	mm	RSD
74WR-15	3–15	1/4"	221	23.200,00
74WR-25	5–25	1/4"	221	23.200,00



Dugme za zaključavanje/otključavanje



Reverzibilna glava sa čegrtaljkom sa 1/4" kvadratnim pogonima omogućava samo CW rad

BAHCO	Nm	Ø	mm	RSD
74WR-100	20–100	1/2"	387	24.000,00
74WR-200	40–200	1/2"	470	24.300,00
74WR-340	60–340	1/2"	685	26.650,00



Detalji o proizvodu

ERGO™ set odvijača sa udarnim rukohvatom

6



BAHCO	RSD
BE-9881TB	5.590,00



0.6x3.5x75	PH1 x100
0.8x4.5x100	PH2 x125
1.0x5.5x100	
1.2x6.5x125	



Detalji o proizvodu

ERGO™ Slim VDE izolovani set sa 3-komponentnom ručkom

TANKA OŠTRICA

ergo® 1000 V

Oštrice su 30% tanje od običnih izolovanih odvijača



▶ Prema IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 deo 201

5



Detalji o proizvodu

0.5x3.0	PH1
0.8x4.5	PH2
1.0x5.5	

BAHCO	RSD
BE-9881SL	4.500,00

Maksimalna udobnost uz minimalan napor zahvaljujući ergonomskom dizajnu

**ERGO™ set odvijača**

- ▶ Trokomponentna ručka za maksimalnu udobnost korisnika
- ▶ Ručica označena bojom

ergo®

6



Detalji o proizvodu



0.6x3.5	PH1	PZ1
1.0x5.5	PH2	PZ2

BAHCO	RSD
BE-9886	4.500,00

Odvijač sa promenom smera i okretnom drškom u 2 položaja

- +



1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- ▶ Zakrenuto na položaju od 30° za primenu većeg obrtnog momenta kada je potrebno
- ▶ Klizna fioka koja drži 6 različitih bitova



0.6x4.5	PH1	PZ1
0.8x5.5	PH2	PZ2

6

BAHCO	RSD
808050P	3.300,00

ERGO™ Podesivi ključ

+40%

Merna skala u mm

Udobniji, neklizajući prihvati napravljeni od termoplasta



Detalji o proizvodu




- ▶ ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 i BS 6333
- ▶ Precizno kaljeno i tretirano da spreči rđu
- ▶ 40% veća širina otvora od konvencionalnih podesivih ključeva

BAHCO	mm	mm	mm	RSD
9031	38	6	218	4.280,00
9033	46	8	270	5.550,00

Kombinovani ključ



- ▶ ISO 691 / ISO 7738 / ISO 3318 / ISO 1711-1 / DIN 3113
- ▶ Hromirana mikro-mat završna obrada obezbeđuje površinu visokog kvaliteta



Patentirana drška u obliku slova U pruža bolju udobnost



Krajnji ugao prstena 15° za zazor od zglobova ili bolje prijanjanje

BAHCO	mm	mm	g	RSD
111M-5.5	5.5	112	27	665,00
111M-6	6	112	27	665,00
111M-7	7	120	31	665,00
111M-8	8	130	38	690,00
111M-9	9	136	41	710,00
111M-10	10	144	52	710,00
111M-11	11	153	60	780,00
111M-12	12	160	70	830,00
111M-13	13	169	80	835,00
111M-14	14	177	95	885,00
111M-15	15	185	105	960,00
111M-16	16	195	124	1.030,00
111M-17	17	200	138	985,00
111M-18	18	208	150	1.180,00
111M-19	19	218	176	1.150,00
111M-20	20	240	195	1.400,00
111M-21	21	250	220	1.400,00
111M-22	22	250	220	1.600,00
111M-23	23	270	290	1.650,00
111M-24	24	270	290	1.790,00
111M-25	25	290	355	1.790,00
111M-26	26	290	355	1.850,00
111M-27	27	310	402	2.090,00
111M-28	28	310	402	2.390,00
111M-29	29	330	475	2.430,00
111M-30	30	330	475	2.480,00
111M-32	32	350	560	2.730,00



Set kombinovanih ključeva

11



- ▶ Dostupan u crnoj plastičnoj torbici

BAHCO	mm	RSD
111M/11T	8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22	10.840,00

Kombinovani set ključeva sa čegrtaljkom



- ▶ ISO 1711-1 / DIN 3113
- ▶ Hromirana mikro-mat završna obrada obezbeđuje površinu visokog kvaliteta

Hromirana mikro-mat završna obrada obezbeđuje površinu visokog kvaliteta



BAHCO	mm	RSD
1RM/S5	8 10 13 17 19	10.300,00



U plastičnoj kutiji sa penom



4-u-1 set ključeva sa čegrtaljkom



12 VELIČINA U 3 KLJUČA

3



8x9x10x11mm
12x13x14x15 mm
16x17x18x19 mm



BAHCO	RSD
S4RM/3T	8.790,00

ERGO™ Sečice

► ISO 5749



Progresivno sečenje

Tanak oblik glave

Mini ramena pružaju podršku

Patentirana povratna opruga sa funkcijom on/off

ergo®



Dvokomponentne ERGO™ ručke

Induktivno kaljene rezne ivice

Vijčani spoj obezbeđuje odlično kretanje i precizno poravnanje reznih ivica

BAHCO	mm	Fe+ mm	RSD
2101G-125	125	2.2	2.995,00
2101G-140	140	2.5	3.170,00
2101G-160	160	2.7	3.190,00
2101G-180	180	2.7	3.360,00

ERGO™ kombinovana klešta

► ISO 5749

hvatanjaPoseban dizajn glave za lakši pristup



ergo®



BAHCO	mm	Fe+ mm	RSD
2628 G-160	160	2.0	2.920,00
2628 G-180	180	2.5	3.060,00
2628 G-200	200	3.0	3.270,00

Pokriva opseg primene više od 10 konvencionalnih klešta za seger osigurače

**Set klešta za seger osigurače**

Ø 8 – 100 mm Ø 3 – 100 mm



- Važi za unutrašnje prstenove prečnika 8 do 100 mm i za spoljne prstenove Ø 3 do 100 mm
- Patentirana klešta, opremljena zamenljivim vrhovima (ravne, 15° i 90°)



Detalji o proizvodu

BAHCO	Referenca	mm	mm		RSD
9938	2928-160	7-26	3-35	5	26.850,00
	2928-200	10-51	7-51	5	
	2928-250	46-102	32-102	6	

Klešta papagaj

► ISO 8976

podešavanje

Dvokomponentne ručke za maksimalnu udobnost



25 podešivih pozicija

BAHCO	mm	mm	RSD
7223	49	200	3.454,00
7224	61	250	4.110,00

**ERGO™ klešta papagaj**

► ISO 8976

Jednoručni mehanizam za brzo podešavanje



11 – 12 podešivih pozicija

Ergonomska dvokomponentna ručka

BAHCO	mm	mm	RSD
8223	37	210	5.290,00
8224	45	250	6.050,00

**ERGO™ set klešta**

► Ergonomske dvokomponentne ručke

ergo®



Detalji o proizvodu

BAHCO	Referenca	mm	CU mm	Fe+ mm	RSD
9897G/3	2101G-160	160	3.8	2.5	13.165,00
	2628G-180	180	3.8	2.5	
	2430G-200	200	3.0	1.6	

ERGO™ set klešta, izolovana

1000 V IEC60900



2430 S-200

Ergonomska dvokomponentna ručka

ergo®



Nazubljene čeljusti sa kaljenim reznim ivicama

Zaštita od klizanja

BAHCO	Referenca	mm	CU mm	Fe+ mm	RSD
9897S/3	2101S-160	160	3.8	2.5	15.583,33
	2628 S-180	180	3.8	2.5	
	2430 S-200	200	3.0	1.6	

Snaže sečice

Precizne rezne ivice su dodatno induktivno kaljene na 63 HRC

63-64 HRC

Udobne dvokomponentne ručke

Visoka poluga daje izuzetne performanse sečenja uz minimalan napor

BAHCO	mm	Fe+ mm	RSD
1520 G	208	3.8	5.770,00



Makaze



Glava za rezanje pod uglom




Povećana snaga delovanjem poluge

BAHCO	mm	Pravac	1 mm	2 mm	RSD
MA351	250	Levi rez	1.0	1.5	4.380,00
MA361	260	Desni rez	1.0	1.5	4.350,00

Maks. kapacitet rezanja: 1 = nerđajući čelik, 2 = hladno valjani čelik

Testera za metal



Sandflex® Bimetall
mm 300
T/24

BAHCO	mm	T/24	mm	RSD
317	432	24	300	2.200,00



ERGO™ set turpija

ergo®



Poseban oblik ručke za veću sigurnost

Sadrži: ravna gruba, ravna srednje gruba, kvadratna gruba, polukrugla gruba, okruglo gruba

Tip reza: 1 = gruba; 2 = srednje gruba



BAHCO	mm	RSD
1-478-08-1-2	200 mm	5.600,00

Testera za metal, 250mm



Sandflex® Bimetall
mm 250
T/24

BAHCO	RSD
208	1.770,00



HSS-R set burgija za metal

19

Za bušenje u bronzi, mesingu, ugljeničnom čeliku, livenom gvožđu i legiranom čeliku
19 burgija 1 – 10 mm



DIN 338N

118°

BAHCO	RSD
4515-SET-19	3.070,00

Set izbijača i sekača

6

- Set izbijača i sekača
- Sigurnosna udarna glava
- Legirani čelik za teške uslove rada

Izbijač konus Ø 4 mm	120 mm
Izbijač konus Ø 5 mm	150 mm
Izbijač konus Ø 3 mm	120 mm
Ravni sekač	125 mm
Ravni sekač	125 mm
Ravni sekač	150 mm

BAHCO	RSD
3736S/6	6.950,00



NOVA



Set izbijača 2-8mm

6

- Sa oktogonlnim telom
- Sigurnosna udarna glava
- Legirani čelik visokih performansi



BAHCO	Ø mm	mm	RSD
3734S/6	2 3 4 5 6 8	150	8.370,00



NOVA

Dizalica

- Dvostruki klipni sistem smanjuje broj potrebnih pomaka za 50%



BAHCO	T	mm	mm	mm	kg	RSD
BH11500	1,5	70	610	945	51	60.700,00
BH12000	2	70	490	790	45	52.750,00

Adapter za poprečne grede, 1 T



BAHCO	RSD
BH1CB1000	19.060,00



Aluminijumska dizalica

- Veoma lagana i idealna za mobilnu upotrebu
- Dvostruki klip za brže podizanje
- Uključuje torbu za nošenje



BAHCO	T	mm	kg	RSD
BH1A1500A	1,5	542	12,8	51.700,00

Dizalica

- Sa sigurnosnim ventilom
- Termički obrađen klip za podizanje i produžni vijak omogućavaju precizno podešavanje visine




BAHCO	T	mm	mm	RSD
BH4S4	4	188	363	4.340,00
BH4S8	8	222	447	6.750,00

Radionička stolica sa fiokama



Detalji o proizvodu



BAHCO	RSD
BLE300	20.050,00

Mehaničarska ležaljka-sklopiva

1000 x 268 mm



Detalji o proizvodu



BAHCO	RSD
BLE304	18.800,00

Okretna stolica



Detalji o proizvodu



BAHCO	RSD
BLE305	20.950,00

Mehaničarska ležaljka



Detalji o proizvodu

BAHCO	RSD
BLE301	16.300,00

Podupirači



- ▶ 1 Par
- ▶ Sistem za zaključavanje sigurnosne igle

Detalji o proizvodu



BAHCO	T	RSD
BH33000	3	9.180,00

Set udarnih nasadnih ključeva

- ▶ Plastificirano

1/2"



BAHCO	mm	RSD
BWSS12P3	17, 19, 21	4.570,00





Set sabljastih testera



3940-METAL-SET-5P Za metal

- ▶ Praktično nelomljivo Sandflex® bimetalno sečivo za sve materijale i tipove reza
- ▶ Za brze i agresivne rezove, ali fleksibilne za uske rezove



3942-WOOD-SET-5P Za drvo

- ▶ 4 oštrice od HCS-a za čisto drvo i plastične materijale, 1 sečivo za drvo sa ekserima
- ▶ Visokougljenični čelik HCS list testere sa induktivno kaljenim zupcima

Sa smanjenjim trenjem

za sečenje metala i finog metala, drveta, drveta sa ekserima



3940-MIX-SET-5P Za metal i drvo

- ▶ Univerzalni set: 3 oštrice za sve metale, 1 za drvo i metal i 1 za drvo

BAHCO			RSD
3940-METAL-SET-5P	5	3940-150-14-ST, 3940-150-18-ST, 3940-150-24-ST, 3940-228-18-ST, 3940-228-14-ST	1.480,00
3942-WOOD-SET-5P	5	3940-228-6-SL, 3942-228-11-HSL, 3942-228-7-HSL, 3942-228-7-HSL, 3942-150-7-SL	2.470,00
3940-MIX-SET-5P	5	3940-100-24-SC, 3940-150-18-ST, 3940-150-14-ST, 3940-228-6-SL, 3942-228-7-HSL	2.100,00

Testera za cigle



- ▶ Za cigle, LECA i gaz beton



Karbidni vrh

BAHCO			RSD
3946-300-2-CB-1P	2	300	1.800,00
3946-457-2-CB-1P	2	457	2.550,00



Bimetalna testera za otvore za električare



Detalji o proizvodu



- ▶ Bimetalna konstrukcija sa 8% kobalta za povećanu otpornost na habanje
- ▶ Za drvo, metal, nerđajući čelik

BAHCO		Ø mm	RSD
3834-SET-73-22/68		22 29 35 44 51 64 68	
		Nosači kruna za Ø 14-30 mm i Ø 32-210 mm centralna burgija Ø 6,35	12.300,00

Listovi kružne testere za drvo

Prerezi za proširenje drže sečivo ravnim jer će se sečivo širiti i skupljati usled stvaranja toplote

➤ Oštrice su izrađene od kaljenog hladno valjanog čelika

■ DRVO, GRUBO
■ DRVO, SREDNJE
■ DRVO, FINO

Za stolne testere: drvo, srednje

BAHCO	mm	Zubi	mm		RSD
8501-7F	160	30	20	■	2.000,00
8501-13F	184	40	30	■	2.490,00
8501-15F	190	40	30	■	2.700,00
8501-17F	210	40	30	■	3.400,00
8501-23F	235	40	30	■	3.560,00
8501-28F	250	40	30	■	4.050,00



Za radioničke kružne testere: drvo, grube

BAHCO	mm	Zubi	mm		RSD
8501-3	130	16	20	■	2.000,00
8501-4	140	16	20	■	2.490,00
8501-7	160	18	20	■	2.700,00
8501-13	184	24	30	■	3.400,00
8501-15	190	20	30	■	3.560,00
8501-40	400	40	30	■	4.050,00




Za akumulatorske testere

BAHCO	mm	Zubi	mm		RSD
8501-136-10-24C	136	24	10	■	2.000,00
8501-136-20-24C	136	24	20	■	2.490,00
8501-160-20-24C	160	24	20	■	2.700,00
8501-165-20-24C	165	24	20	■	3.400,00
8501-184-20-24C	184	24	20	■	3.560,00
8501-190-30-24C	190	24	30	■	4.050,00



Za uranjajuće testere

BAHCO	mm	Zubi	mm		RSD
8501-160-20-48XF	160	48	20	■	2.840,00
Specijalni zupci za laminat i tvrdo drvo					
8501-165-20-48XF	165	48	20	■	3.030,00



Prerezi za proširenje drže sečivo ravnim jer će se sečivo širiti i skupljati usled stvaranja toplote

➤ Redukcioni prstenovi su dostupni za neke oštrice da bi se smanjio unutrašnji prečnik ako je potrebno

Set sečiva ubodne testere

Za metal

10



3x HSS fino za sečenje lima
3x BIM medijum za sečenje metala
1x BIM grub za sečenje metala
1x HSS ekstra fino za sečenje lima
2x BIM grubo za sečenje metala i drveta sa ugrađenim ekserima

BAHCO	RSD
91-METAL-10P	2.100,00



Za drvo i plastiku

10



3x HCS grubo za brzo sečenje drvenih materijala
1x HCS medijum za drvo i plastične materijale
1x HCS obrnuti za drvo i plastične materijale
2x HSS fino za sečenje lima
2x BIM medijum za sečenje metala
1x BIM grub za sečenje metala i drveta sa ugrađenim ekserima

BAHCO	RSD
91-WOOD-10P	1.860,00



Za drvo i metal

10



4x HCS grubo za brzo sečenje drvenih materijala
2x HCS medijum za drvo i plastične materijale
2x HCS fino za drvo i plastične materijale
1x HCS obrnuti za drvo i plastične materijale
1x BIM fina za zakrivljene i brze rezove u drvenim materijalima

BAHCO	RSD
91-MIXED-10P	2.060,00



Japanska testera

6-8.5TPI / 17TPI



Izuzetno dugačka udobna dvokomponentna ručka na vijcima

- ▶ Fleksibilno sečivo za odlično sečenje blizu površine
- ▶ Izuzetno fini, čvrsti JT zupci na jednoj strani sečiva, na drugoj strani sečiva progresivni "rip cut" zupci grubljeg tipa



Japanski zubac
Specijalno dizajniran za rezanje pri povlačenju.



Zubi za cepanje
Sa progresivnim uglom specijalno dizajnirani za rezove duž zrna drveta

BAHCO			RSD
PC-9-9/17-PS	6-8.5 / 17	240	3.650,00



Detalji o proizvodu

ProfCut™ ručna testera



7TPI



0.83 mm



Udobna dvokomponentna ručka na zavrtnje

- ▶ Super-oštri GT-zubi za brzo rezanje



3-strano brušeni zubi sa čvrstim vrhom za rezanje materijala srednje debljine




Detalji o proizvodu

BAHCO			RSD
PC-19-GT7	7/8	475 / 19	2.340,00
PC-22-GT7	7/8	550 / 22	2.360,00

Japanska testera

- ▶ Kaljeni vrhovi zuba, trostruki dizajn JT zuba



Fleksibilno sečivo



13,5 TPI



Japanski zubac
Specijalno dizajniran za rezanje pri povlačenju.

BAHCO			RSD
PC-12-14-PS	13.5	305	3.120,00



Detalji o proizvodu

Čekić sa magnetom i špicem

Udoban rukohvat sa cevastom čeličnom osovinom



- ▶ Sa površinom protiv klizanja i magnetnim držačem eksere



Detalji o proizvodu

BAHCO				RSD
485	27 x 170	600	316	2.990,00

ERGO™ turpije za drvo

ergo®



Detalji o proizvodu

- ▶ Sadržaj: Poluokrugla rašpa, okrugla rašpa, kombinovana turpija
Rez 2 = srednje gruba
- ▶ Udobna dvokomponentna ručka pruža odličan prihvata



BAHCO		RSD
6-470-08-2-2	200 mm	4.440,00

Čekić bravarski

Sa ručkom od fiberglasa

- ▶ DIN 1071



BAHCO				RSD
481F-300	103 x 22	300	300	1.740,00
481F-400	108 x 24	400	300	1.860,00
481F-500	115 x 27	500	300	1.935,00
481F-800	127 x 33	800	350	2.355,00
481F-1000	135 x 35	1000	350	2.550,00

Set dleta u drvenoj kutiji



Detalji o proizvodu



BAHCO			RSD
424P-S6-GER	6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26	140	11.890,00

- ▶ Dvokomponentna ručka maksimizira kontrolu i udobnost
- ▶ Precizno brušeno sečivo za maksimalnu oštrinu

Skalper

- Funkcija brze promene oštice
- 6 rezervnih noževa smeštenih u posebnom odeljku



BAHCO	RSD
SQZ150003	2.685,00



Sa zaključavanjem sečiva

ERGO™ Skalper

ergo®



BAHCO	RSD
KE18-01	2.100,00



Sklopivi nož



BAHCO	RSD
KBSK-01	1.930,00



Sklopivi skalper sa alu drškom



BAHCO	RSD
KBSU-01	2.920,00



Univerzalni nož

- Nož za lovce, kampere, pecaroše itd.



Fiksno sečivo od nerđajućeg čelika od 100 mm


BAHCO	mm	mm	RSD
2446-LAP	220	102	1.290,00



Ugaonik




- Sa metričkim i inč oznakama



BAHCO	mm	mm	RSD
CS150	152	90	1.150,00
CS300	305	125	1.700,00
CS400	407	125	1.990,00

Metar

- Klasa tačnosti: II
- Gumeno kućište koje apsorbuje udarce
- Integrirana kopča za kaiš



visok kontrast na sečivu od visokokvalitetnog ugljeničnog čelika obloženog najlonom bez refleksije



Sistem automatskog zaključavanja



Magnetni vrh

BAHCO	m	mm	RSD
MTB-3-16-M	3	16	1.235,00
MTB-5-25-M	5	25	2.235,00
MTB-8-25-M	8	25	3.490,00

Metar

- Klasa tačnosti: II
- Dugme za zaključavanje
- Integrirana kopča za kaiš
- Plastično kućište



Dugme za zaključavanje

Traka od nerđajućeg čelika, presvučena najlonom

BAHCO	m	mm	RSD
MTG-3-16	3	16	475,00
MTG-5-19	5	25	720,00
MTG-8-25	8	25	875,00

