









# INGCO®





















*Make The World In Your Hands*



















Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 800W Broj obrtaja bez opterećenja: 0-1100rpm Broj udara bez opterećenja: 0-4000bpm Snaga udara: 2.5J Max kapacitet bušenja: Beton: 26mm Čelik: 13mm Drvo: 30mm SDS plus prihvat 3 burgije i 2 dleta Pakovano u plastičnom koferu	<b>Udarna bušilica - čekić</b> RGH9028 SIM šifra: 28707	8.000		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1500W Broj obrtaja bez opterećenja: 750bp Broj udara bez opterećenja: 3000 bpm Snaga udara: 5.0J Maks. kapacitet bušenja: Beton: 36 mm Čelik: 13 mm Drvo: 40 mm SDS plus sistem stezne glave Antivibracioni sistem 3 burgije i 2 dleta 1 komplet dodatnih ugljenih četkica pakovano u plastični kofer	<b>Udarna bušilica -čekić</b> RH15008 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 34099	12.000
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 950W Broj obrtaja bez opterećenja: 0-1050rpm Broj udara bez opterećenja: 0-4670bpm Snaga udara: 2.5J Max kapacitet bušenja: Beton: 28mm Čelik: 13mm Drvo: 30mm SDS plus prihvat 3 burgije i 2 dleta Pakovano u plastični kofer	<b>Udarna bušilica - čekić</b> RGH9528 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 26247	9.000		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1300W Broj udara bez opterećenja: 3800bpm Sila udara: 20J Anti-vibracioni sistem HEX prihvat 6 Kgs 2 kom dleta 1 set dodatnih ugljeničnih četkica Pakovano u plastični kofer	<b>Mašina za razbijanje i rušenje</b> PDB130018 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 32016	14.500 15.500
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1500W Broj obrtaja bez opterećenja: 850rpm Broj udara bez opterećenja: 4400bpm Snaga udara: 5.5J Max kapacitet bušenja: Beton: 32mm Čelik: 13mm Drvo: 40mm SDS plus prihvat 3 burgije i 2 dleta Pakovano u plastični kofer	<b>Udarna bušilica - čekić</b> RH150028 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 26420	9.500		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1500W Broj udara bez opterećenja: 1000-1900bpm Sila udara: 6-25J Anti-vibracioni sistem Auto-stop Ugljenične četkice Konstantna elektronska snaga Sistem zaključavanja dleta SDS-MAX prihvat 10 Kgs rušilac 2 kom dleta Pakovano u plastični kofer	<b>Mašina za razbijanje i rušenje</b> PDB15006 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 26190	25.000 31.500
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1600W Broj obrtaja bez opterećenja: 550rpm Broj udara bez opterećenja: 3850bpm Snaga udara: 8.0J Max kapacitet bušenja: Beton: 38mm Osnova prihvat: 100mm SDS MAX prihvat Antivibracioni sistem 2 burgije i 2 dleta Pakovano u plastični kofer	<b>Udarna bušilica - čekić (SDS- Max)</b> RH16008 SIM šifra: 26667	15.000 18.600		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1700W Broj udara bez opterećenja: 1400bpm Sila udara: 45J HEX prihvat 16 Kgs rušilac 2 kom dleta Pakovano u plastični kofer	<b>Mašina za razbijanje i rušenje</b> PDB17008 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 26623	24.000 27.500
	Napon: 220-240V~50/60Hz Snaga: 750W Broj obrtaja bez opterećenja: 900-3300rpm Max dubina rezanja: Drvo: 115mm Čelik: 8mm Aluminijum: 12mm SDS prihvat 1 kom list testere za metal 1 kom list testere za drvo	<b>Univerzalna testera</b> RS8008 (lisičarka) SIM šifra: 28712	7.500 8.000		Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1700W Broj obrtaja bez opterećenja: 200-340rpm Broj udara bez opterećenja: 1150-1850bpm Snaga udara: 27J Max kapacitet bušenja: Beton: 65mm SDS-MAX prihvat Funkcija čekića i dleta 4m gumiran kabel 3 burgije i 2 dleta Pakovano u plastični kofer	<b>Udarna bušilica - čekić</b> RH17001 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 26248	45.000 55.000
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1200W Brzina bez opterećenja: 1000 ~ 2800 o / min Maksimalna dubina sečenja: Drvo: 210 mm Čelik: 20 mm Aluminijum: 10 mm Promenljiva kontrola brzine Integrisano radno svetlo Funkcija klatna u 4 koraka SDS stezna glava za promenu sečiva Sa 1 kom metalne testere Sa 1kom list testere za drvo Sa 1 kompletom dodatnih ugljenih četkica	<b>Univerzalna testera</b> RS12001 (lisičarka) <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 34062	10.000		Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 2200V Brzina udara: 950 bmp Sila udara: 75J Antivibracioni sistem Auto-stop ugljene četkice HEKS sistem stezne glave Razbijač od 30 kg 4m gumenog kabla Sa 2 kom dleta	<b>Mašina za razbijanje i rušenje</b> PDB22001 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 30277	80.000 85.000
							
							
					Postolje za mašinu za razbijanje i rušenje PDB22001	<b>Staljak za</b> PDB22001 PDB22001-S SIM šifra: 30278	8.500
					Napon: 220V-240V~50/60Hz Input power: 800W/1500W Termoregulator: 0 - 300°C Grejni nasadnici 20,25,32,40, 50,63mm 1 kom merna traka 1 kom sekač cevi 1 kom hex ključ 1 kom odvijač Pakovano u metalnu kutiju	<b>Pegla za PVC cevi</b> PTWT215002 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 19549	6.000














Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 2200W Broj obrtaja bez opterećenja: 3800rpm Kapacitet rezanja: 45 degree: 65mm 90 degree: 80mm Prečnik lista testere: 235x25,4mm Aluminijumsko kućište Promenljiva dubina rezanja Promenljiv ugao rezanja 1 kom 60T TCT list testere Pakovano u kolornu kutiju	<b>Cirkularna testera</b> CS2358 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 27329	12.000		CE certification Napon: 220V-240V~50-60Hz Ulazna snaga: 2400W Veličina lista testere: 35x25,4x3mm Broj obrtaja bez opterećenja: 3900rpm Max kapacitet rezanja čelika: 100mm okrugla cev 100X100mm kvadratni cevni profil 120X100mm pravougaoni cevni profil Max sečenje čelične šipke: 50mm 1 kom 355mm rezna ploča Pakovano u kolornu kutiju	<b>Kružna testera za metal</b> COS35568E <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 26626	21.500
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1600W Broj obrtaja bez opterećenja: 5000rpm Prečnik lista testere: 185x20mm Kapacitet rezanja: 45 degree: 44mm 90 degree: 65mm Promenljiva dubina rezanja Promenljiv ugao rezanja 1 kom 185mm list testere Pakovano u kolornu kutiju	<b>Cirkularna testera</b> CS18568 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 28353	9.500		Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 1800W Broj obrtaja bez opterećenja: 2800rpm Veličina lista testere: 305mm(12")*30mm Indukcioni motor Aluminijumska osnova Max kapacitet rezanja: 60x185mm Kesa za prašinu održava radnu površinu čistom Ugao sečenja 0-45° levo i desno Nagib sečenja do 45° na levo 1 kom TCT lista testere	<b>Kružna testera ger</b> BMS18002 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 31238	AKCIJA 26.000 28.000
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1400W Broj obrtaja bez opterećenja: 4800rpm Prečnik lista testere: 185x20mm Kapacitet rezanja: 45 degree: 44mm 90 degree: 65mm Promenljiva dubina rezanja Promenljiv ugao rezanja 1 kom 185mm list testere Pakovano u kolornu kutiju	<b>Cirkularna testera</b> CS18538 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 28708	8.200		Napon: 230V~50Hz Ulazna snaga: 2400W Broj obrtaja bez opterećenja: 4500rpm Veličina lista testere: 305mm(12")*30mm Kapacitet rezanja: 0° / 0°: 305x90mm 45° / 0°: 215x90mm, 0°/45°: 305x38mm 45°/45°: 215x38mm Dodaci: Kesa za prašinu, stega, produžeci	<b>Kružna testera ger</b> BM2S24007 SIM šifra: 30114	AKCIJA 41.000 45.000
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 570W Broj obrtaja bez opterećenja: 800-3000rpm Kapacitet rezanja: Drvo: 65mm Čelik: 8mm 4-stepena funkcija klatna 3 kom lista testere 1 set ugljeničnih četkica Pakovano u kolornu kutiju	<b>Ubodna testera</b> JS57028 SIM šifra: 28709	AKCIJA 4.000 4.850		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 500W Pritisak spreja: 0.1-0.2Bar Max. Protok: 850ml/min Max viskoznost: 50DIN-s Kapacitet posude: 800ml Materijal posude: Aluminijum Dužina strujnog kabl: 2.0m 1 kom čaša za merenje viskoznosti 1 kom igla za čišćenje mlaznice 1 kom kaiš za rame	<b>HVLP pištolj za farbanje</b> SPG5008-2 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 26192	AKCIJA 4.200 5.000
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 650W Broj obrtaja bez opterećenja: 800-2800rpm Kapacitet rezanja: Drvo: 80mm Čelik: 8mm 4-stepena funkcija klatna 5 kom lista testere 1 set ugljeničnih četkica Pakovano u kolornu kutiju	<b>Ubodna testera</b> JS6508 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 28710	AKCIJA 4.800 5.500		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1500W Broj obrtaja bez opterećenja: 9000rpm Prečnik diska: 125mm Navoj: M14 Dubina rezanja: 3-29 mm Širina rezanja: 8-30 mm 1 kom dleto 1 kom pomoćna drška 1 set ugljeničnih četkica 4 kom reznih diskova	<b>Šlicerica</b> WLC15008 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 28714	17.200
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 800W Broj obrtaja bez opterećenja: 800-3000rpm Kapacitet rezanja: Drvo: 100mm Čelik: 10mm 4-stepena funkcija klatna Aluminijumska osnova 5 kom listova testere Pakovano u kolornu kutiju	<b>Ubodna testera</b> JS80028 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 27330	AKCIJA 6.000 7.500		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 950W Broj obrtaja bez opterećenja: 11000rpm Prečnik lista testere: 100mm 15 kom keks tiple Pakovano u kolornu kutiju	<b>Kekserica</b> BJ9508 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 26251	AKCIJA 9.500 10.500
	Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 2000W Temperature: stepen 1: 50°C; stepen 2: 380°C; stepen 3: 570°C Protok vazduha: stepen 1: 500L/min stepen 2: 300L/min stepen 3: 500L/min 1 kom strugač i 4 kom mlaznice Pakovano u kolornu kutiju	<b>Pištrolj za vreo vazduh</b> HG200028 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 26252	AKCIJA 2.800 3.500		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1050W Brzina bez opterećenja: 2300 o/min Maks. obrtni moment: 550Nm Kvadratni prihvat: 1/2" Aluminijumski menjač sa gumom Sa 6 utičnica (17, 18, 19, 21, 23, 24 mm) Sa 1 kom adapterom od 125 mm	<b>Električni udarni odvijač</b> IW10508 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 30275	AKCIJA 11.800 12.800

Slika	Opis	Naziv	VPC (RSD)	Slika	Opis	Naziv	VPC (RSD)
	Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 320W Broj obrtaja bez opterećenja: 14000rpm Osnova: 180mmx90mm Aluminijumska izdržljiva osnova 5 kom brusnog papira Pakovano u kolornu kutiju	<b>Brusilica vibraciona</b> FS3208 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 27331	<b>AKCIJA</b> 3.800 4.500		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 130W Broj obrtaja bez opterećenja: 10000-35000rpm Veličina prihvata: 3.2mm Potencijometar 1 kom fleksibilna osovina 109 kom dodataka Dodatni set ugljeničnih četkica Pakovano u plastičnu kutiju	<b>Čeona brusilica</b> MG13328 SIM šifra: 32176	<b>AKCIJA</b> 3.000 3.750
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 320W Broj obrtaja bez opterećenja: 12000rpm Prečnik brusne osnove: 125mm 5 kom brusnog papira 1 set ugljeničnih četkica Pakovano u kolornu kutiju	<b>Brusilica rotaciona</b> RS3208 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 27332	<b>AKCIJA</b> 4.500 5.500		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 400W Broj obrtaja bez opterećenja: 15000-26000rpm Veličina prihvata: 6mm Potencijometar Aluminijumsko kućište zupčanika Dodatni set ugljeničnih četkica 3 kom montirne tače Pakovano u kolornu kutiju	<b>Čeona brusilica</b> PDG4003 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 31877	6.000
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 450W Broj obrtaja bez opterećenja: 4000-13000rpm Prečnik brusne osnove: 150mm Velcro baza Promenljiva brzina 150mm PU osnova Pakovano u kolornu kutiju	<b>Brusilica rotaciona</b> RS4508 SIM šifra: 26668			Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 550W Broj obrtaja bez opterećenja: 29000rpm Veličina prihvata: 6mm Aluminijumsko kućište zupčanika Dodatni set karbonskih četkica 3 kom montirne tače Pakovano u kolornu kutiju	<b>Čeona brusilica</b> PDG5501 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 31878	<b>AKCIJA</b> 5.800 6.500
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1200W Broj obrtaja bez opterećenja: 500m/min Veličina brusne trake: 610x100mm Brzo izmenjiv sistem trake Deo za usišavanje prašine Aluminijumsko kućište 1 kom brusna traka Pakovano u kolornu kutiju	<b>Brusilica tračna</b> PBS12001 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 26249	13.000		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 100W Vreme zagrevanja: 3~5 minuta Ravan vrh Sa delom za podržavanje Dugovečan izmenjivi vrh	<b>Električna lemilica</b> SIO1018 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 24359	1.150
	Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 350W Broj obrtaja bez opterećenja: 2950rpm Veličina brusna: 200 mm (8") Ojačana aluminijumska osnova Podesivi radni oslonac 1 set štitnika za oči 1 kom kutija za odlaganje alata Odgovaraju točila: AGW200361/AGW200801	<b>Brusilica stona</b> BG83502 SIM šifra: 28722	9.000		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1400W Broj obrtaja bez opterećenja: 180-480rpm/300-750rpm Navoj mešača: M14 Aluminijumski reduktor 1 kom LED svetlo 1 kom mešač Pakovano u kolornu kutiju	<b>Mixer</b> MX214008 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 26246	11.000
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1050W Broj obrtaja bez opterećenja: 16000rpm Širina i dubina rendanja: 82x3mm Ojačana aluminijumska osnova Aluminijum bočni poklopac Sistem kaiša sa samohlavljenjem 2 kom noža za rendanje 1 kom kaiš 1 set paralelna vodilica 1 kom vodilice za dubinu	<b>Električno rende</b> PL10508 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 28713	7.200		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1800W Brzina praznog hoda: 180-480rpm/250-680rpm Navoj jastuka za mešanje: Hek13 Aluminijumski menjač Dvostruke lopatice sa sistemom za brzo fiksiranje	<b>Mikser sa dve mešalice 1800w</b> MX218008 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 33745	<b>NOVO!</b> 15.000
	Veličina: 82 x 5,5 x 1,2mm Materijal: HSS 2 kom/Set Pogodno za električno rende PL10508	<b>Nožići za rende</b> PL10508 EPB820121 <b>INDUSTRIAL</b>	260		Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1050W Brzina bez opterećenja: 600-2300 o/min Prečnik brusne ploče: 215 mm Prečnik brusnog papira: 225 mm Prečnik cevi: 32 mm Prečnik creva za prašinu: 38 mm Sa LED svetlom Sa 6 kom brusnog papira Sa 2 kom priključnih adaptera Sa 4 m fleksibilnom cevi Sa 1 kom produžetkom Upakovano u platnenu torbu	<b>Brusilica za zidove (žirafa)</b> DWS10501 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 30279	<b>AKCIJA</b> 18.000 19.500
	Snaga: 500 W Napon: 230 V - 50 Hz Broj obrtaja: 33500 o/min Prečnik sečiva: 6mm i 1/4" Maksimalni prečnik rezača: 6,35 mm Prihvata alata - stezne čeljusti: 6 mm Težina: 2.16 kg Stezne čeljusti od 6 mm i 1/4" Paralelna vodilica	<b>Jednoručna glodalica 500W</b> PLM5002 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 33714	<b>NOVO!</b> 5.000		Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 1600W Težina podizanja: 500 kg (jedna linija) 999 kg (dvostruka linija) Visina dizanja: 18m (jedna linija), 9m (dvostruka linija) Brzina dizanja: 8m / min (jedna linija), 4m / min (dvostruka linija) Uređaj gornje i donje granice Prekidač za hitno zaustavljanje Terminal za termičku zaštitu Pakovano u kartonsku kutiju	<b>Električna dizalica</b> EH5001 SIM šifra: 34059	<b>NOVO!</b> 43.000
	Snaga: 500 W Napon: 230 V - 50 Hz Broj obrtaja: 33500 o/min Prečnik sečiva: 6mm i 1/4" Maksimalni prečnik rezača: 6,35 mm Prihvata alata - stezne čeljusti: 6 mm Težina: 2.16 kg Stezne čeljusti od 6 mm i 1/4" Paralelna vodilica	<b>Jednoručna glodalica 500W</b> PLM5002 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 33714	<b>NOVO!</b> 5.000		Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 1600W Težina podizanja: 500 kg (jedna linija) 999 kg (dvostruka linija) Visina dizanja: 18m (jedna linija), 9m (dvostruka linija) Brzina dizanja: 8m / min (jedna linija), 4m / min (dvostruka linija) Uređaj gornje i donje granice Prekidač za hitno zaustavljanje Terminal za termičku zaštitu Pakovano u kartonsku kutiju	<b>Električna dizalica</b> EH5001 SIM šifra: 34059	<b>NOVO!</b> 43.000
	Napon: 220-240V~50Hz Snaga: 900W Težina podizanja: 250 kg (jedna linija) 500 kg (dvostruka linija) Visina dizanja: 18m (jedna linija), 9m (dvostruka linija) Brzina dizanja: 8m / min (jedna linija), 4m / min (dvostruka linija) Uređaj gornje i donje granice Prekidač za hitno zaustavljanje Terminal za termičku zaštitu Pakovano u kartonsku kutiju	<b>Električna dizalica</b> EH5001 SIM šifra: 33715	<b>NOVO!</b> 19.000		Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 1600W Težina podizanja: 500 kg (jedna linija) 999 kg (dvostruka linija) Visina dizanja: 18m (jedna linija), 9m (dvostruka linija) Brzina dizanja: 8m / min (jedna linija), 4m / min (dvostruka linija) Uređaj gornje i donje granice Prekidač za hitno zaustavljanje Terminal za termičku zaštitu Pakovano u kartonsku kutiju	<b>Električna dizalica</b> EH5001 SIM šifra: 34059	<b>NOVO!</b> 43.000













Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Motor bez četkica Napon: 20V Max snaga: 100W Brzina lanca: 3700-4500 rpm Dužina mača: 12" baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	<b>Lithium-Ion aku lančana testera</b> CGSLI20128 SIM šifra: 29785	18.800		Benzinski motor Snaga: 4.8kW (6.5HP) Širina kultivisanja (mm): 900 Dubina kultivisanja (mm): 150-300 Menjanje brzina: -1,2,0,1 Model prenosioca: kaiš Max obrtni moment (N.m/rpm): 11/2500 Kapacitet ulja transmisije(L): 0.95 Pakovano u kartonsku kutiju	<b>Benzinski motokultivator</b> GC6101 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 26200	
	Zapremina: 25.4cc Snaga: 0.7Kw (1HP) Brzina bez opterećenja: 3300±300 Max prečnik rezanja: 200mm (10") Čvrst mač Kapacitet rezervoara za gorivo: 230ml Kapacitet rezervoara za ulje: 160ml Snažan dvotaktni motor 10" lanac Pakovano u kolornu kutiju	<b>Motorna testera</b> GCS5261012E <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 28354	10.000		Benzinski motor Snaga motora: 5.1kW (7.0HP) Obim obrađivanja(mm): 1200 Model vožnje: zupčanik Dubina obrađivanja(mm): 150-300 Brzine: -1,2,0,1 Max obrtni momenat (N.m/rpm): 11/2800 Kapacitet ulja za prenos(L): 1.6 Dodaci: 4 kom 3+1 oštrica	<b>Benzinski motokultivator</b> GC12001 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 31879	105.000
	Zapremina: 41cc Snaga: 1.4Kw (2HP) Brzina bez opterećenja: 3100±300 Max prečnik rezanja: 405mm (16") Kapacitet rezervoara za gorivo: 260ml Kapacitet rezervoara za ulje: 210ml Snažan dvotaktni motor 16" lanac	<b>Motorna testera</b> GCS5411611 SIM šifra: 27951	11.500				
	Zapremina: 46cc Snaga: 1.8Kw Brzina bez opterećenja: 3100±300rpm Max prečnik rezanja: 445mm (18") Kapacitet rezervoara za gorivo: 550ml Kapacitet rezervoara za ulje: 260ml Snažan dvotaktni motor 18" lanac Pakovano u kolornu kutiju	<b>Motorna testera</b> GCS5451811 SIM šifra: 26633	14.000		Zapremina: 459cc Maksimalna snaga: 10kw/3600rpm Kapacitet usitnjavanja: do 100 mm Efikasnost usitnjavanja: do 1000 kg/h Veličina usitnjavanja (nakon obrade): 7-35 mm Podesivi izlaz za pražnjenje Veličina točka za kretanje: 5,00-9 (pun točak) Maksimalna brzina sečiva: 3000 rpm Dimenzija sečiva: 195*55*7 mm Neto težina: 125 kg Sa prekidačem za hitno zaustavljanje Upakovan u drvenu kutiju	<b>Benzinski usitnjivač grana</b> WCS3100 SIM šifra: 34065	120.000
	Zapremina: 62cc Sanga: 2.4Kw Brzina bez opterećenja: 3100±300rpm Max prečnik rezanja: 605mm (24") Oregon mač Kapacitet rezervoara za gorivo: 550ml Kapacitet rezervoara za ulje: 260ml Snažan dvotaktni motor 24" lanac Pakovano u kolornu kutiju	<b>Motorna testera</b> GCS5602411 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 26198	18.800		Napon: 20V Max speed: 1400rpm Dužina oštrice: 450mm (18") Max prečnik rezanja: 18mm Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	<b>Lithium-Ion aku trimmer za živu ogradu</b> CHTLI20018 SIM šifra: 26612	<b>AKCIJA</b> 5.200 <del>5.800</del>
	Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 600W Broj obrtaja bez opterećenja: 0-16000rpm Max brzina duvanja: 0-3.5m3/min Promenljiva brzina 1 kom vreća za prašinu	<b>Električni duvač + usisivač lišća</b> AB6008 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 28721	3.500		Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja(rpm): 1200 Oštrica laserski naoštrena Materijal oštrice: SK5 Širina rezanja: 200mm Rastojanje zuba: 8mm Širina oštrice: 100mm Vreme punjenja: 3-5H Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	<b>Lithium-Ion aku trimmer za živu ogradu</b> CSTLI2001 SIM šifra: 27327	<b>AKCIJA</b> 3.300 4.500
	Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 800W Broj obrtaja bez opterećenja: 0-16000rpm Max brzina duvanja: 0-3.5m3/min Promenljiva brzina 1 kom vreća za prašinu	<b>Električni duvač + usisivač lišća</b> AB8008 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 27333	6.000		Zapremina: 25.4cc Snaga: 0.75Kw (1HP) Brzina bez opterećenja: 10000/min Prečnik rezanja: 26mm-28mm Kapacitet rezervoara za gorivo: 550ml Snažan dvotaktni motor Max prečnik rezanja: 550mm	<b>Benzinski trimmer za živu ogradu</b> GHTLI265511 SIM šifra: 27954	<b>AKCIJA</b> 14.300 15.500
	Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 10000/12500/17000/min Max zapremina vazduha: 2.7m3/min 1 kom kesu za prašinu Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	<b>Lithium-Ion aku duvač lišća</b> CABLI2001 SIM šifra: 26239	3.000 3.700				
	Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 15000rpm Prosečan kapacitet vazduha: 8.5m3/min Max brzina vazduha: 38m/s Pakovano u kolornu kutiju	<b>Lithium-Ion aku duvač lišća</b> CABLI2002 SIM šifra: 26242	6.000		Napon: 20V Dužina mača: 6" 1 kom lanac za testeru 1 kom mač testere Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	<b>Lithium-Ion aku mini lančana testera</b> CGSLI2068 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 30111	14.000

# GRAĐEVINSKE MAŠINE, PUMPE, AGREGATI, KOLICA

Slika	Opis	Naziv	VP Cena (RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena (RSD)
	Motor: Honda GX160 Snaga motora: 4.0Kw (5.5HP) Težina: 90Kgs Frekvencija: 4200VPM Centrifugalna sila: 15kN Dubina nabijanja: 30cm Brzina kretanja: 45cm/s Efikasnost: 660M2/Hr Veličina ploče: 50x45cm	<b>Benzinski nabijač sa vibro pločom</b> GCP100-1 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 28729	<b>AKCIJA</b> 90.000 95.000		Napon (V):220-240 Frekvencija(Hz): 50 Maks. izlazna snaga(KW): 6.5 Izlazna snaga(kW): 5.0 Obrtaja u minuti(rpm): 3000 Motor: četvorotaktni,OHV Displacement(ml):420 Sistem hlađenja: vazdušno Paljenje: T.C.I Sistem starovanja: Potežno+Električno Alternator sa bakarnim žicama Kapacitet rezervoara za gorivo(L): 25 Težina(Kg): 80 1 set pomoćne drške i točkova	<b>Benzinski generator</b> GE65006 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 28723	80.000
	Motor: Honda GX270 Snaga motora: 6.0Kw (9.0HP) Težina: 160Kgs Frekvencija: 4000VPM Centrifugalna sila: 30.5kN Dubina nabijanja: 50cm Brzina kretanja: 25cm/s Efikasnost: 405M2/Hr Veličina ploče: 73x45cm	<b>Benzinski reverzibilni nabijač sa vibro pločom</b> GCP160-1 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 28358	<b>AKCIJA</b> 225.000 250.000		Napon (V):220-240 Frekvencija(Hz): 50 Maks. izlazna snaga(KW): 3.5 Izlazna snaga(kW): 2.8 Obrtaja u minuti(rpm): 3000 Motor: četvorotaktni,OHV Displacement(ml): 208 Sistem hlađenja: vazdušno Paljenje: T.C.I Sistem starovanja: Potežno+Električno Alternator sa bakarnim žicama Kapacitet rezervoara za gorivo(L): 15 Težina(Kg): 51 1 set pomoćne drške i točkova	<b>Benzinski generator</b> GE35006ES <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 29789	54.000
	Motor: Honda GX160 Snaga motora: 4.0Kw (5.5HP) Težina: 126Kgs Frekvencija: 4300VPM Centrifugalna sila: 25kN Dubina nabijanja: 30cm Brzina kretanja: 25cm/s Efikasnost: 500M2/Hr Veličina ploče: 63x40cm	<b>Benzinski reverzibilni nabijač sa vibro pločom</b> GCP125-1 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 28730	160.000		Benzinski motor Snaga motora: 4,8 kW (6,5 KS) Težina: 56 kg Sa gvozdanim tiganjem Prečnik rotora: 57 cm (22-7/16") Broj oštrice: Četiri Završno sečivo: 23x12cm (9*4-3/4") Pakovano u kartonsku kutiju	<b>Benzinski gleter</b> GPT241-2 (helikopter) <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 34066	<b>NOVO!</b> 65.000
	Motor: Honda GX160 Snaga motora: 4.0Kw (5.5HP) Težina: 78Kgs Prečnik rotora: 91cm(36") Broj lopatica: 4 Lopatica: 35X15cm(6X14") Lopatice uključene	<b>Benzinski gleter</b> GPT361-1 (helikopter) <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 28359			Prečnik usisa/izlaza: 50mm,2" Max protok: 550L/min Max visina izbacivanja vode: 28m Max dubina izvlačenja vode: 8m 7.0KS benzinski motor Zapremina motora: 208cc Rezervoar za gorivo: 3.6L Sistem paljenja: ručno Pakovano u kartonsku kutiju	<b>Benzinska pumpa za vodu</b> GWP202 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 26193	22.000
	Motor: Honda GX160 Snaga motora: 4.0Kw (5.5HP) Težina: 79Kgs Udarna sila: 10kN Stopa udara: 450-660 r/min Hod skoka: 65 mm Veličina ploče: 33x29 cm Zapremina rezervoara za gorivo: 2.0L Pakovano u kartonsku kutiju	<b>Benzinski nabijač - vibro žaba</b> GRT75-1 SIM šifra: 29800			Prečnik usisa/izlaza: 80mm,3" Max protok: 1000L/min Max visina izbacivanja vode: 28m Max dubina izvlačenja vode: 7m 5.5KS dizel motor Zapremina motora: 296cc Rezervoar za gorivo: 12.5L Sistem paljenja: ručno Pakovano u kartonsku kutiju	<b>Dizel pumpa za vodu</b> GEP301 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 30115	<b>AKCIJA</b> 62.500 70.000
	Motor: Honda GX160 Snaga motora: 4.0Kw(5.5HP) Spojnica sa kandžom Vibrator nije uključen u paket	<b>Benzinska vibrirajuća mašina za beton (tip sa kandžom)</b> GVR-1 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 28724	70.000		Periferna pumpa Napon: 220-240V~50Hz Izlazna snaga: 750W (1.0HP) Max.izbacivanje vode: 52m Max.protok: 50L/min Max.dubina usisavanja: 8M Prečnik cevi: 1 "1/2" Motor od bakarne žice Mesingani impeler Kabl dužine 0,15 m Pakovano u kartonsku kutiju	<b>Pumpa za vodu</b> VPM7508 SIM šifra: 29790	<b>AKCIJA</b> 7.500 9.000
	Prečnik: 38mm Dužina glave: 580mm Spojnica sa kandžom Frekvencija vibriranja: 200Hz Amplituda vibriranja: 1.2mm Dužina fleksibilnog creva: 6m Pakovano u kartonsku kutiju	<b>Vibrator za beton</b> VBP1381 SIM šifra: 28725	9.200		Napon: 220V-240~50Hz Ulazna snaga: 750W (1.0HP) Max visina izbacivanja vode: 8m Max protok: 13000L/h Max dubina izvlačenja vode: 7m Prečnik cevi: 1" 9m kabela Pakovano u kartonsku kutiju	<b>Potapajuća pumpa za nečistu vodu</b> SPD7501 SIM šifra: 26671	<b>AKCIJA</b> 7.000 7.800
	Prečnik: 45mm Dužina glave: 580mm Spojnica sa kandžom Frekvencija vibriranja: 200Hz Amplituda vibriranja: 1.2mm Dužina fleksibilnog creva: 6m Pakovano u kartonsku kutiju	<b>Vibrator za beton</b> VBP1451 SIM šifra: 28727	10.100				






Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	<p>Motor: Honda GKS390 Snaga motora: 9,6 kW (13,0 KS) Težina: 120 kg Maksimalna dubina sečenja: 14 cm Veličina sečiva: 30-45 cm (12"-18") Podešavanje dubine: rotacijom ručke Vožnja: Ručno guranje Kapacitet rezervoara za vodu: 35L Rezervoar za gorivo: 2.8L Oštrica nije uključena Upakovan u drvenu kutiju</p>	<p><b>Motorni podni sekač - honda GSF16-1</b> <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 30991</p>			<p>Benzinski motor Snaga motora: 9,6 kW (13 KS) Težina: 120 kg Maks. dubina sečenja: 14 cm Veličina sečiva: 30-45 cm (12"-18") Podešavanje dubine: rotacija ručke Vožnja: ručno guranje Kapacitet rezervoara za vodu: 35L Rezervoar za gorivo: 2.8L Oštrica nije uključena Upakovan u drvenu kutiju</p>	<p><b>Mašina za sečenje betona GSF16-2E</b> SIM šifra: 31241</p>	
	<p>Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 0.80Kw (1.10HP) Zapremina bubnja: 180L Količina gotovog betona: 135L Indukcioni motor od bakarne žice Debljina bubnja: gore 1.5mm, dole 2.0 mm Brzina bubnja: 28RPM Pakovano u kartonsku kutiju</p>	<p><b>Mešalica za beton električna CM30-1</b> SIM šifra: 06484</p>	43.000		<p>Kapacitet(kg): 150kg Okrvir od cevi debljine: 1.2*25mm Tacna debljine: 3.5mm Točak: 10"x3.50-4 + 2PR (pneumatski točak)</p>	<p><b>Ručna transportna kolica HHHT20221</b> SIM šifra: 27667</p>	5.500
	<p>Kapacitet Q: 2500kg Veličina viljuške: 550*1150mm Razmak između viljuški: 230mm Min. visina viljuške: 85mm Max. visina viljuške: 200mm</p>	<p><b>Ručni paletar HHPT01251</b> SIM šifra: 24443</p>	38.000		<p>Kapacitet(kg): 200kg Okrvir od cevi debljine: 1.2*25mm Tacna debljine: 3.5mm Točak: 10"x3.50-4 + 2PR (pneumatski točak) Extra veličina nosivog dela: 540 x 400mm</p>	<p><b>Ručna transportna kolica HHHT20771</b> SIM šifra: 27668</p>	7.300
	<p>MAX nosivost (kg): 130 Točak: 16"x4.00-8, pneumatski točak, 4PR, guma sa dijamant šarom</p>	<p><b>Pneumatski točak HHWB64010-P</b> SIM šifra: 27665</p>	2.000				
	<p>MAX nosivost (kg): 100 Točak: 10"x3.50-4, pneumatski točak, 2PR With Bearing Odgovara za HHHT20141, HHHT20221</p>	<p><b>Pneumatski točak HHHT20141-WP</b> SIM šifra: 27669</p>	1.100				
	<p>MAX nosivost (kg): 150 Točak: 16"x4.00-8, pneumatski točak, 4PR, guma sa dijamant šarom</p>	<p><b>Pneumatski točak HHWB64018G-W</b> <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 27666</p>	2.000		<p>Kapacitet (kg): 200 kg Dizajn sa 3 točka Za lako kretanje preko prepreka, pragova i stepenica Plastične ručke visokog prijanjanja D/V/Š: 620 x 1190 x 510 mm Debljina cevi okvira: 1,2k25 mm Veličina podnožja 240 k 300 mm Debljina ploče: 3,5 mm Čvrsti točak Prečnik točka 150 mm</p>	<p><b>Ručna transportna kolica HHHT20461</b> SIM šifra:</p>	9.000

# PNEUMATSKI ALATI, KOMPRESORI, PIŠTOLJI ZA FARBANJE



Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 1.0 kW Rezervoar: 24L (6.3Gal) Buka: 96db 1000HR garantovan radni vek Pumpa podmazana uljem Broj obrtaja bez opterećenja: 2850rpm Radni pritisak: max.8bar Pakovano u kartonsku kutiju	<b>Kompresor za vazduh</b> AC202481E <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 27818	17.500		5-delni set alata za vazduh Evropski tip konektora. Dužina spiralnog creva: 4m Prečnik: 8mm Pištolj za duvanje Dužina mlaznice: 16mm Pištolj za farbanje Radni pritisak: 3-4bar Kapacitet boje: 600cc Širina mlaza: 180-250mm Pištolj za pranje Radni pritisak: 4bar Kapacitet pranja: 750cc Pištolj za duvanje guma Max pritisak: 12Bar Pakovano u kolornu kutiju	<b>Set pneumatskih alata</b> AKT0053 SIM šifra: 26631	
	Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 1.0 kW Rezervoar: 50L (13.2Gal) Buka: 96db 1000HR garantovan radni vek Pumpa podmazana uljem Broj obrtaja bez opterećenja: 2850rpm Radni pritisak: max.8bar Pakovano u kartonsku kutiju	<b>Kompresor za vazduh</b> AC255081E <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 27819			Standardna mlaznica: 1.5mm Širina mlaza: 180-250mm Kapacitet boje: 400cc Odgovara za osnovni nanos Evropski tip konektora, USA tip konektora, Nitto tip konektora i Italijanski tip konektora. Radni pritisak: 3-4bar Potrošnja vazduha: 4.2-7.1cfm (119-200l/min)	<b>Pištolj za farbanje</b> ASG4041 SIM šifra: 24514	1.600
	Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 2.2kW (3HP) Rezervoar: 100L (26.4Gal) Buka: 92db 3000Hr garantovan radni vek Sistem sa kaišem Pumpa podmazana uljem Broj obrtaja bez opterećenja: 1100rpm Radni pritisak: max.8bar Pakovano u drvenu kutiju	<b>Kompresor za vazduh</b> AC301008E <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 27563	68.000		Standardna mlaznica: 1.4mm Širina mlaza: 180-250mm Kapacitet boje: 1000cc Odgovara za završni nanos Evropski tip konektora, USA tip konektora, Nitto tip konektora i Italijanski tip konektora. Radni pritisak: 2.5-3.5bar Potrošnja vazduha: 4.2-7.1cfm (119-200l/min) Pakovano u kolornu kutiju	<b>HVLP pištolj za farbanje</b> ASG2101 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 19400	3.200
	Napnon: DC12V Nominalna struja: 10A Max pritisak: 140PSI (10Bar) Max protok vazduha: 35L/min 1 kom LED svetlo 3m kabela sa utikačem za auto upaljač 1 kom štikaljke za akumulator 4 kom adaptera Pakovano u kolornu kutiju	<b>Auto kompresor</b> AAC1408 SIM šifra: 19389	3.400		Standardna mlaznica: 1.8mm Širina mlaza: 200-250mm Kapacitet boje: 1000cc Odgovara za osnovni nanos Evropski tip konektora, USA tip konektora, Nitto tip konektora i Italijanski tip konektora. Radni pritisak: 3-4bar Potrošnja vazduha: 4.6-7.1cfm (130-200l/min)	<b>Pištolj za farbanje</b> ASG3102 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 27337	3.000
	Napon: 12V Max pritisak: 160PSI/11Bar/1100Kpa Max protok vazduha: 35L/min 1 KOM LED svetlo 3m kabela sa utikačem za auto upaljač 1 kom adapter za lopte 1 kom adapter za gume 1 kom adapter za duške Pakovano u kolornu kutiju	<b>Auto kompresor</b> AAC1601 SIM šifra: 26195			PIŠTOLJ ZA FARBANJE TOP KVALITETA Standardna mlaznica: 1.3mm Širina mlaza: 180-260mm Kapacitet boje: 600cc Odgovara za završni nanos, za profesionalno farbanje auta Evropski tip konektora, USA tip konektora, Nitto tip konektora i Italijanski tip konektora. Radni pritisak: 2.0bar Potrošnja vazduha: 5-9cfm (141-253l/min)	<b>Pištolj za farbanje</b> ASG1065 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 24513	7.500
	Četvrtasti prihvati: 12,5mm (1/2") Broj obrtaja bez opterećenja: 7000 rpm Max obrtni moment : 610NM Dvostruki čekić mehanizam Sa 3 HEX ključa (17mm,19mm,21mm) Sa konektorom evropskog tipa, konektorom tipa SAD, konektorom tipa Nitto i konektorom tipa Italija. Potrošnja vazduha: 142.5l/min (5.0cfm) Pritisak vazduha: 6,2 bara (90 psi) Dužina: 187 mm (7,3") Težina: 2,6 kg (5,7 lbs) Ulaz za vazduh: 1/4" Crevo za vazduh: 3/8"	<b>Pneumatski udarni odvijač</b> AIW12562 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 29794	7.800		Max pritisak: 12Bar (174PSI) Evropski tip konektora, USA tip konektora, Nitto tip konektora i Italijanski tip konektora. Pakovano u blister	<b>Pištolj za duvanje guma</b> ATG0601 SIM šifra: 19401	1.200
	Materijal: PU Dužine: 5M AH1051 10M AH1101 15M AH1151 Evropski tip konektora. Prečnik: 5/8mm Pakovano u termo-skupljajuću foliju	<b>Crevo za vazduh</b> AH1051 SIM šifra: 24509	680		Dužina mlaznice: 16mm Evropski tip konektora. Pakovano u blister	<b>Pištolj za duvanje</b> ABG031 SIM šifra: 24508	350
		AH1101 SIM šifra: 24510					
		AH1151 SIM šifra: 24511	1.600				




Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Kapacitet punjenja: 100kom Veličina eksra: 15-50mm Ga 18,1.25X1.0mm Veličina spajalice: 16-40mm Ga 18,1.25X1.0mm Kruna za spajanje: 5.7mm Sa evropskim i američkim tipom konektora Operativni pritisak: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi) 1000kom eksera 200kom spajalica Pakovano u kolornu kutiju	<b>Pneumatski pištolj 2 u 1 za ekser i heftanje</b> ACN50401 SIM šifra: 32063	<b>5.000</b>				
	5000 kom/kutija u boji Pogodno za ACN50401, ABN15501, ABN10301, ABN10301-3, CBNLI2028, CBNLI2002, CBNLI2016, UCBNLI2016 Ga 18,1.25X1.0mm Pakovano u kutiji u boji <b>ANA18201</b> Dužina: 20 mm <b>ANA18251</b> Dužina: 25 mm <b>ANA18301</b> Dužina: 30 mm <b>ANA18351</b> Dužina: 35 mm <b>ANA18401</b> Dužina: 40 mm <b>ANA18501</b> Dužina: 50 mm	<b>Ekseri za pneumatske i aku heftalice</b>			2500 kom/kutija Pogodno za ACN50401 i APS16401 Ga 18,1.25x1.0mm Glava: 5.7mm Pakovanu u kutiju u boji <b>AST18251</b> Dužina: 25mm <b>AST18351</b> Dužina: 35mm <b>AST18401</b> Dužina: 40mm	<b>Municija za pneumatske i aku heftalice</b>	
		<b>ANA18201</b> SIM šifra: 34100	<b>400</b>				
		<b>ANA18251</b> SIM šifra: 34069	<b>450</b>				
		<b>ANA18301</b> SIM šifra: 34070	<b>500</b>				
		<b>ANA18351</b> SIM šifra: 34101	<b>600</b>				
		<b>ANA18401</b> SIM šifra: 34102	<b>700</b>				
		<b>ANA18501</b> SIM šifra: 34071	<b>800</b>				
						<b>AST18251</b> SIM šifra: 34063	<b>450</b>
						<b>AST18351</b> SIM šifra: 34064	<b>600</b>
						<b>AST18401</b> SIM šifra: 34060	<b>750</b>

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)							
	HBJ202 2 Tona Min. visina: 180mm Max. visina: 333mm Hod: 153mm HBJ402 4 Tona Min. visina: 190mm Max. visina: 370mm Hod: 180mm HBJ602 6 Tona Min. visina: 210mm Max. visina: 410mm Hod: 200mm HBJ1002 10 Tona Min. visina: 230mm Max. visina: 460mm Hod: 230mm HBJ1202 12 Tona Min. visina: 235mm Max. visina: 470mm Hod: 235mm HBJ2002 20 Tona Min. visina: 240mm Max. visina: 460mm Hod: 220mm HBJ3002 30 Tona Min. visina: 260mm Max. visina: 430mm Hod: 170mm HBJ5002 50 Tona Min. visina: 280mm Max. visina: 470mm Hod: 190mm	<b>Ručna hidraulična dizalica</b> <b>INDUSTRIAL</b>	<b>AKCIJA</b>	HBJ202 SIM šifra: 28282 <b>1.800</b> <del>2.100</del>		Veličina sečiva: 18mmx100mm 1 kom SK5 blade Dužina: 173mm Sa dugmetom za izvlačenje sečiva	<b>Skalpel sa lomljivim sečivom</b> HKNS16518 SIM šifra: 24393	<b>115</b> <del>150</del>						
	HBJ402 SIM šifra: 28283 <b>2.100</b> <del>2.500</del>			Super select Veličina sečiva: 18mmx100mm 1 kom CK75 sečivo (HKNSB112) Dužina: 152mm Sigurnosno dugme Pakovano u plastičnu kesu		<b>Skalpel</b> HKNS16001 SIM šifra: 32023	<b>60</b>							
	HBJ602 SIM šifra: 27345 <b>2.500</b> <del>3.200</del>			<b>Aluminum Alloy</b> Sečivo: 100mm(L) x 18mm(W) 5 kom SK5 sečiva		<b>Skalpel sa lomljivim sečivom</b> HKNS1808 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 19482	<b>475</b> <del>620</del>							
	HBJ1002 SIM šifra: 27346 <b>3.500</b> <del>4.000</del>			10 kom/set Veličina: 18 x 100 mm Pogodno za: HKNS16001/ HKNS16518/ HKNS16618/ HKNS16538/ HKNS1808/ HKNS28035/ HKNS1807 Pakovano u plastičnu kutiju*		<b>Set sečiva od 10 komada od 18 mm</b> HKNSB112 SIM šifra: 29831	<b>75</b>							
	HBJ1202 SIM šifra: 26693 <b>4.000</b> <del>4.850</del>			10 kom/set Veličina: 61 h 19mm Odgovara za: HUK6128/ HUK6118/ HUK618/ HUK615/ HUK6236/ HUK6288 Pakovano u plastičnu kutiju		<b>Set nožića 10 kom za HUK6236</b> HUKB61001 SIM šifra: 30981	<b>75</b>							
	HBJ2002 SIM šifra: 26224 <b>5.750</b> <del>7.000</del>			<b>Krokodil dizalica niskoprofilna</b> <b>HFJ304</b> <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 26288		<b>AKCIJA</b>	<b>21.000</b> <del>25.000</del>		Veličina sečiva: 61 x 19mm Veličina: 180 x 45mm 5kom SK5 sečiva Utility nož	<b>Nož sa trapeznim sečivom</b> HUK6118 <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 24394	<b>850</b>			
	HBJ3002 SIM šifra: 27347 <b>10.000</b>						10kom SK5 sečiva Veličina: 61x19mm Odgovara proizvodima HUK6118 i HUK6128		<b>Set trapeznih sečiva 10kom</b> HUKB611 SIM šifra: 24974	<b>90</b>				
	HBJ5002 SIM šifra: 26694 <b>13.000</b>						10kom SK5 sečiva Veličina: 61x19mm Odgovara proizvodima HUK6118 i HUK6128		<b>Set trapeznih sečiva 10kom</b> HUKB611 SIM šifra: 24974	<b>90</b>				
							HFJ201 2 Tona Min. visina: 140mm Max. visina: 340mm Hod: 200mm HFJ302 3 Tona Min. visina: 135mm Max. visina: 410mm Hod: 275mm		<b>Krokodil dizalica</b> <b>INDUSTRIAL</b>	<b>AKCIJA</b>		Sklopivi nož Drška od aluminijumske legure Veličina oštrice: 61x19mm Sa oštricom od 5 komada (HUKB61001) Upakovano u dupli blister	<b>Alu trapezni skalpel 61x19 žuti</b> HUK6236 SIM šifra: 30980	<b>300</b>
							HFJ201 SIM šifra: 27348 <b>4.500</b> <del>6.000</del>					<b>Set podupirača za auto 3T</b> <b>HJS0301</b> <b>INDUSTRIAL</b> SIM šifra: 30645	<b>3.750</b>	
HFJ302 SIM šifra: 27349 <b>9.000</b> <del>10.500</del>		<b>NOVO!</b>												
2 kom/par 3 Ton Min. visina: 285 mm Maks. visina: 425 mm Neto težina: 6,3 kg Veliko sedlo, stabilnije														





**INGCO**  
Make The World In Your Hands



**INGCO TOOLS CO., LIMITED**

