

Best of

#1/2024

**Još širi asortiman.
Novi proizvodi.**

Baštenski alat

→ Strana 2

Aku alat

→ Strana 8-13

Giraffe

→ Strana 18-19

Usisivači

→ Strana 20-21

Obrada betona i metala

→ Strana 22-23

Brusilice

→ Strana 28-29

Obrada kamena

→ Strana 30

Auto polirke

→ Strana 31

FLEX
this is performance

FLEX baštenski alat

Akumulatorska duvaljka za lišće GBL 790 18-EC



- Kompaktan dizajn
- Najlakši alat u svojoj klasi

TEHNIČKI PODACI

Baterija	18.0 V
Kapacitet baterije	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Protok vazduha	790 m³/h
Težina bez baterije	1.8 kg

Br. poručivanja 531278

- 1x GBL 790 18-EC
- Bez punjača i baterija

Redovna cena 20.280,00

19.266,00

din bez PDV

SET baterije + punjač 22 Q

- Punjač
18.0 volt
- 2x baterije
2.5 Ah 18,0 V



Šifra

491357

Cena

16.740,00

NEW



Akumulatorska motorna testera GCS 35 2x18-EC



- Snažna akumulatorska motorna testera od 2 k 18 V sa šipkom od 35 cm za brzo sečenje.
- Povratna kočnica, pouzdano zaustavlja lanac za 0,12 sekundi i blokira transport.
- Zatezanje lanca ide preko rotacionog točka bez alata.

TEHNIČKI PODACI

Baterija	18.0 V
Kapacitet baterije	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Veličina lanca	2 x 3/8"
Dužina testere	35 cm

Br. poručivanja 531276

- 1x GCS 35 2x18-EC
- Bez punjača i baterija

Redovna cena 32.280,00

30.666,00

din bez PDV

NEW



Pribor:

Testera (Br. poručivanja 531302) 2.232,00
Držać lista (Br. poručivanja 531303) 2.376,00

Akumulatorske makaze za živu ogradu GHT 55 18-EC



- Dodatna zaštita od udaraca sprečava da se oštrice oštete ogralom ili zidovima.
- Sigurnosni dvostruki prekidač za sprečavanje nenamernog pokretanja.
- Dodatni štitnik za ruke.
- Elektronska kočnica zaustavlja alat za 3 sekunde.

TEHNIČKI PODACI

Baterija	18.0 V
Kapacitet baterije	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Dužina sečiva	55 cm
Max. dubina sečenja	25 mm

Br. poručivanja 531275

- 1x GHT 55 18-EC
- Bez punjača i baterija

Redovna cena 20.280,00

19.266,00

din bez PDV

NEW



Pribor:

Šipka, 55 cm (Br. poručivanja 531301) 7.152,00

Akumulatorski trimer za travnjak GLT 35 18-EC



- Snažan akumulatorski trimer za travnjak sa velikom brzinom košenja u 2 stepena, za podrezivanje zelenih površina, uklanjanje visoke trave i slabog šiblja, širina košenja 30 cm.

TEHNIČKI PODACI

Baterija	18.0 V
Kapacitet baterije	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Broj obrtaja	5500/6500 rpm
Prečnik kruga sečenja	30-35 cm

Br. poručivanja 531277

- 1x GLT 35 18-EC
- Bez punjača i baterija

Redovna cena 22.680,00

21.546,00

din bez PDV

NEW




Pribor:

Glava navoja (Br. poručivanja 531305) 1.872,00
Plastični kanap, 5 m (Br. poručivanja 531304) 1.008,00

Vakumski podizač - do 170kg

18 V aku vakumski podizač VLP 18 Grabo



NEW

- Ergonomski dizajniran, prenosivi električni vakumski podizač podiže i pomera skoro svaki predmet i postavlja ga na svoje mesto bez napora.
- Ovaj vakuumski podizač je **idealan za različite materijale kao što su pločice, gipsane ploče, betonski blokovi, staklo, metali, nameštaj i veliki električni uređaji.**
- Njegova moćna funkcionalnost osigurava da se teškim predmetima rukuje i efikasno i pouzdano.
- Vakumski podizač ima snagu držanja do 170 kg i **lepi se na skoro svaku površinu**, čak i prašnjave grube i poluporozne materijale.
- Bezbednost na radu ima najveći prioritet.
- Vakumski podizač ima digitalni displej koji neprekidno daje informacije o trenutnom negativnom pritisku.
- Sa snažnom vakuum pumpom, automatski se zaustavlja na maksimalnom vakuumu.
- Elektronski sistem upravljanja (EMS) štiti alat, produžava njegov radni vek i povećava efikasnost.



TEHNIČKI PODACI

Max. vakum	0.8 bar
Max. težina podizanja	170 kg
Radna temperatura	0 °C ~ 60 °C
Dimenzije L x W x H	300 x 184 x 121 mm
Baterija	18.0 V
Kapacitet baterije	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Težina bez baterije	1.48 kg

Br. poručivanja 531330

- 1x VLP 18 Grabo
- 1x torba

Redovna cena 46.800,00

44.460,00

din bez PDV

Br. poručivanja 531332

Dostupan i u koferu sa punjačem i baterijama



Redovna cena 66.000,00

62.700,00

din bez PDV



VLP 18 GRABO digitalni displej



VLP 18 Grabo ima četiri metalne tačke sidrenja za spoljno pričvršćivanje i dodatne opcije podizanja.

BEZ ČETKICA

- lagana, niske vibracije
- pogodno za obradu različitih materijala

OSE 2-80 EC

BR. PORUČIVANJA 468.932

Obim isporuke

- 1x OSE 2-80 EC
- 1x PES filter



Tehničke karakteristike:

- Snaga 260 Watt
- Broj obrtaja 8.000-12.000 rpm
- Orbitalno kretanje bez opterećenja 16.000-24.000
- Ekscentar 2mm
- Prečnik 80x130mm
- Priključak za usisivač 27mm
- Dužina kabla 4m
- Težina 1,2 kg

Redovna cena 29.880,00
28.386,00
din bez PDV

ODE 2-100 EC

BR. PORUČIVANJA 468.916

Obim isporuke

- 1x ODE 2-100 EC
- 1x PES filter




Tehničke karakteristike:

- Snaga 260 Watt
- Broj obrtaja 8.000-12.000 rpm
- Orbitalno kretanje bez opterećenja 16.000-24.000
- Ekscentar 2mm
- Prečnik 100x150mm
- Priključak za usisivač 27mm
- Dužina kabla 4m
- Težina 1,2 kg

Redovna cena 29.880,00
28.386,00
din bez PDV

Ekscentrična šljajferica

Prva ekscentrična šljajferica, bez četkica sa integrisanom ekstrakcijom nije samo lagana i pogodna za upotrebu, već njen univerzalni sistem za odvođenje sa više rupa znači da je jedini alat na tržištu kompatibilan sa bilo kojim brusnim diskom.



- Najuniverzalniji "multi-hole" sistem na tržištu
- Dug vek trajanja nosača brusnih diskova



ORE 3-150 EC

BR. PORUČIVANJA 447.684

Obim isporuke

- 1x ORE 3-150 EC
- 1x Velcro nosač diska, srednji
- 1x PES micro filter kertridž sa filterom
- 1x WAF 5 ključ



Tehničke karakteristike:

- Broj obrtaja 4.000-10.000 rpm
- Orbitalno kretanje bez opterećenja 8.000-20.000
- Ekscentar 3mm
- Prečnik 150mm
- Priključak za usisivač 27mm
- Dužina kabla 4m
- Težina 1,65 kg

Redovna cena 39.000,00
36.660,00
din bez PDV

ORE 5-150 EC

BR. PORUČIVANJA 447.706

Obim isporuke

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x Velcro nosač diska, srednji
- 1x PES micro filter kertridž sa filterom
- 1x WAF 5 ključ



Tehničke karakteristike:

- Broj obrtaja 4.000-10.000 rpm
- Orbitalno kretanje bez opterećenja 8.000-20.000
- Ekscentar 5mm
- Prečnik 150mm
- Priključak za usisivač 27mm
- Dužina kabla 4m
- Težina 1,65 kg

Redovna cena 39.000,00
36.660,00
din bez PDV



Kompaktna brusilica sa kontrolom brzine OSE 2-70x198-EC



- Idealan za brušenje napunjenih površina na delovima automobila tokom popravki.
- Za površinsko brušenje podloge.
- Elektronika: 4 brzine, konstantna brzina kontrolisana tahometrom, meki start, zaštita od ponovnog pokretanja.
- Lagana, kompaktna jednoručna brusilica sa malo vibracija.
- Efikasno usisavanje prašine zahvaljujući integrisanom usisavanju sa filter kertridžom.
- Opcija za povezivanje eksternog usisivača sa Ø 27 mm, antistatičko usisno crevo SH 27k3,5m AS (445.045).



NEW

Sa extra dugačkom radnom pločom!

TEHNIČKI PODACI

Širina radne ploče	70 mm
Dužina radne ploče	198 mm
Dužina kabla	4.0 m
Dimenzije	210 x 75 x 124 mm
Brzina orbite, bez opterećenja	10.000 - 20.000 rpm
Težina	1.3 kg
Ekscentar	2 mm
Snaga	260 W

Br. poručivanja 530632

- 1x OSE 2-70x198-EC
- 1x Velcro radna ploča SP 70x198-M

Redovna cena 33.360,00

31.692,00

din bez PDV

FLEX STACK PACK™

Premijum kvalitet!

Sve spremno za rad, sve pri ruci:

FLEKS STACK PACK™ je pravi mobilna radionica u obliku kolica, koja vam nudi mnoge individualne opcije konfiguracije. Kutije alata nove generacije.



Podesiva drška

Brzo otpuštanje

Metalna brava

Uglovi ojačani aluminijumom sa interfejsom za pričvršćivanje

Prednja ručka

Mesto za kabl TKH KW

Sve kutije su u klasi zaštite IP65

Bočni držač alata TKH VS

Točkovi Ø 23 cm

Držač vaser vage



Rešenje za svaki posao

TK-L SP KIT 1

STACK PACK™ obim isporuke

- Roller Box TK-L SP RB
- Medium Box TK-L SP BO
- Big Organizer TK-L SP BO

Br. poručivanja
531461

Redovna cena 38.280,00

36.366,00

din bez PDV



Small Organizer TK-L SP SO

- 11 kg kapacitet opterećenja
- Providni poklopac
- Dimenzija 276 x 377 x 143 mm

Br. poručivanja
531468

Redovna cena 4.680,00

4.446,00

din bez PDV



Big Organizer TK-L SP BO

- 22 kg kapacitet opterećenja
- Dimenzije 560 x 397 x 143 mm

Br. poručivanja
531467

Redovna cena 8.280,00

7.866,00

din bez PDV



Top Box TK-L SP TB

- 50 kg kapacitet opterećenja
- Dimenzije 560 x 397 x 209 mm

Br. poručivanja
531466

Redovna cena 9.480,00

9.006,00

din bez PDV



Roller box TK-L SP RB

- Prečnik guma Ø 23 cm
- 110 kg kapacitet opterećenja
- Dimenzije 560 x 488 x 670 mm

Br. poručivanja
531464

Redovna cena 22.680,00

21.546,00

din bez PDV



Medium Box TK-L SP BO

- 63 kg kapacitet opterećenja
- Dimenzije 560 x 397 x 297 mm
- Drška sa metalnim ojačanjem

Br. poručivanja
531465

Redovna cena 12.600,00

11.970,00

din bez PDV



Držac kablova TKH KW



Br. poručivanja
531472

Redovna cena 2.280,00

2.166,00

din bez PDV

Držac libele TKH ADL



Br. poručivanja
531469

Redovna cena 2.280,00

2.166,00

din bez PDV

41- deo set DB 41

- PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4
- SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20
- svaki po 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm)
- T15, svaki po 2x T20/T25/T30, T40
- Magnet držač 1-7/8": 8, 10, 13 mm
- Univerzalni magnetni držač 6" i standard magnetni držač.

Br. poručivanja
530494

Redovna cena 5.400,00

5.130,00

din bez PDV



25-kom setovi

- **DB Bulk PH2**
Br.poruč. 530489

Br. poručivanja

Redovna cena 1.260,00

1.197,00

din bez PDV

- **DB Bulk T20**
Br.poruč. 530490

- **DB Bulk T25**
Br.poruč. 530491

- **DB Bulk T30**
Br.poruč. 530492

- **DB Bulk T40**
Br.poruč. 530493



Bočna šina za alat TKH WS



Br. poručivanja
531471

Redovna cena 4.800,00

4.560,00

din bez PDV

Nova 8Ah baterija **XLITHIUM POWER PLUS**

+ Power
75% više snage

THERMA-TECH™
**X LITHIUM
POWER PLUS**



NEW

+ Dužina trajanja
60% duže od baterije 5Ah

Li-ion baterija

Integrirana zaštita od punjenja i pražnjenja.
Zaštićena od prašine i prskajuće vode.
Integrirani indikator punjenja.

Baterije 18.0 V

NEW



Šifra	445886	445894	521078
AP 18.0 V	2.5 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah
Cena	8.208,00	12.852,00	21.492,00

Baterije 10.8 V



Šifra	418048	439657
AP 10.8 V	2.5 Ah	4.0 Ah
Cena	6.372,00	7.668,00

**2
GODINE**

GARANCIJE

**2-godine na
baterije i
punjače.**

SET baterije + punjač 55 R

- Punjač
10.8/18.0 volt
- 2x baterije
5.0 Ah 18,0 V



Šifra	491349
Cena	27.000,00

SET baterije + punjač 22 Q

- Punjač
18.0 volt
- 2x baterije
2.5 Ah 18,0 V



Šifra	491357
Cena	16.740,00

Udarni odvijač 1060 Nm IW 3/4"

- Motor bez četkica

TEHNIČKI PODACI ZA: IW 3/4" 18.0-EC

Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	5.0 Ah
Obrtni momenat	1060 Nm
Brzina u praznom hodu	0-1700 rpm
Udarci u minuti	0-2200 bpm
Držač alata	3/4"
Težina bez baterije	3.3 kg

BR. PORUČIVANJA 492.647

- 1x IW 3/4" 18.0-EC
- 2x baterije 5.0 Ah
- 1x punjač
- 1x plastični kofer L-BOXX®



Redovna cena 69.000,00

58.650⁰⁰

din bez PDV

Udarni odvijač 950 Nm IW 1/2"

- Motor bez četkica

Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	5.0 Ah
Obrtni momenat	950 Nm
Brzina u praznom hodu	0-500 / 1000 / 2100 rpm
Udarci u minuti	0-1000 / 2000 / 2450 bpm
Držač alata	1/2"
Težina bez baterije	3.1 kg

BR. PORUČIVANJA 530.187

- 1x IW 1/2" 18.0-EC
- 2x baterije 5.0 Ah
- 1x punjač
- 1x plastični kofer L-BOXX®



- Sa najdebljim zidovima u svojoj klasi
- Ojačano kućište zupčanika od livenog aluminijuma
- Zaštita od vibracije

Redovna cena 65.880,00

55.998⁰⁰

din bez PDV

Udarni odvijač 750 Nm IW 1/2"

- Motor bez četkica

Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	5.0 Ah
Obrtni momenat	750 Nm
Brzina u praznom hodu	0-500 / 1000 / 2100 rpm
Udarci u minuti	0-1000 / 2000 / 2450 bpm
Držač alata	1/2"
Težina bez baterije	1.9 kg

BR. PORUČIVANJA 530.233

- 1x IW 1/2" 18.0-EC
- 2x baterije 5.0 Ah
- 1x punjač
- 1x plastični kofer L-BOXX®



Redovna cena 59.880,00

50.998⁰⁰

din bez PDV

Udarni odvijač 250 Nm IW 1/2"

- Motor bez četkica

Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	5.0 Ah
Obrtni momenat	250 Nm
Brzina u praznom hodu	0-2500 rpm
Udarci u minuti	0-3300 bpm
Držač alata	1/2"
Težina bez baterije	1.1 kg

BR. PORUČIVANJA 504.912

- 1x IW 1/2" 18.0-EC
- 2x baterije 5.0 Ah
- 1x punjač
- 1x plastični kofer L-BOXX®



Redovna cena 59.880,00

50.998⁰⁰

din bez PDV

Udarni odvijač 237 Nm IW 1/4"

- Motor bez četkica

Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	5.0 Ah
Obrtni momenat	237 Nm
Brzina u praznom hodu	3700 rpm
Držač alata	1/4"
Težina bez baterije	1.2 kg

BR. PORUČIVANJA 520.771

- 1x IW 1/4" 18.0-EC
- 2x baterije 5.0 Ah
- 1x punjač
- 1x plastični kofer L-BOXX®



Redovna cena 60.600,00

51.510⁰⁰

din bez PDV

Udarni odvijači bez baterija

- Motor bez četkica

BR. PORUČIVANJA 520.756

Napon baterije	18 V
Obrtni momenat	237 Nm
Brzina u praznom hodu	0-3700 rpm
Udarci u minuti	0-4200 bpm
Držač alata	1/4"
Težina bez baterije	1.2 kg

IW 1/4"



Redovna cena 25.800,00

21.930⁰⁰

din bez PDV

BR. PORUČIVANJA 530.231

Napon baterije	18 V
Obrtni momenat	750 Nm
Brzina u praznom hodu	0-2100 rpm
Udarci u minuti	0-2450 bpm
Držač alata	1/2"
Težina bez baterije	1.9 kg

IW 1/2"



Redovna cena 28.200,00

23.970⁰⁰

din bez PDV



4200 o/min NAJBRŽA 135 Nm, veoma snažna bez četkica

TEHNIČKI PODACI ZA: DD 4G 18.0-EC/5.0 SET

Napon baterije	18 V
Brzina obrtaja	460 / 910 / 2100 / 4200 rpm
Dužina x širina x visina	215 x 75 x 240 mm
Težina bez baterije / sa 2.5 Ah/sa 5Ah	2.20 kg / 2.64 kg / 2.94 kg
Bušenje u drvetu / metal	76 / 13 mm
Obrtni moment	135 Nm

BR. PORUČIVANJA 482.757

Obim isporuke

- DD 4G 18.0-EC/5.0 Set + pomoćna ručka
- 2 baterije 5 Ah + punjač
- 1 Transportni kofer L-BOXX® 238
- Nosač bitova

- I bušenje (metal/drvo) i zavrtnje
- Idealan za zavrtnje vijaka velikih dimenzija
- Teleskopska drška



Redovna cena 62.280,00

52.938⁰⁰
din bez PDV

Aku udarna bušilica 18 V FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/kit

Broj poručivanja 531312

- 1x FHE 1-16 18.0-EC
- 1x punjač CA 18.0
- 2x baterije Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x kofer

TEHNIČKI PODACI ZA: FHE 1-16 18.0-EC

Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	2.5 Ah
Držač alata	SDS-plus
Broj udaraca	0 - 4500 1 rpm
Brzina obrtaja	0-810/rpm
Snaga udarca	1.5 J
Težina	1.37 kg

Samo 1.37kg

**Veoma laka.
Za duži rad bez umora.**

Redovna cena 33.480,00

30.132⁰⁰
din bez PDV



BR. PORUČIVANJA 519.049

Aku-bušilica-zavrtač - dve brzine DD 2G 18.0-EC LD/2.5 set 65 N/m

- Univerzalna primena uz odličan učinak
- Bez četkica

TEHNIČKI PODACI ZA: DD 2G 18.0-LD

Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	2.5 Ah
Obrtni moment	35/65 Nm
Brzina obrtaja 1	0-500/min
Brzina obrtanja 2	0-1800/min
Težina	1.14 kg



Redovna cena 23.880,00

21.492⁰⁰
din bez PDV

Aku-bušilica-zavrtač 10.8V 34 Nm

DD 2G 10.8-LD

- Univerzalna primena uz odličan učinak
- Integrirano led svetlo



TEHNIČKI PODACI ZA: DD 2G 18.0-LD

Napon baterije	10.8 V
Kapacitet baterije	2.5 Ah
Obrtni momenat	17/34 Nm
Brzina obrtaja	0-1300/min
Prečnik zavrtnja u čelik/kamen/drvo	10/25 mm
Težina	0.88 kg

BR. PORUČIVANJA 516.155

Obim isporuke

- DD 2G 10.8-LD
- 2 x aku-a **2.5 Ah**
- 1 Punjač CA 10.8
- 1 L-BOXX®

Redovna cena 13.920,00

12.945⁶⁰
din bez PDV

2-brzinski aku udarni zavrtač PD 2G 18.0-EC LD/2.5 komplet

- Udarni akumulatorski odvijač sa kratkom glavom



TEHNIČKI PODACI ZA: DD 2G 18.0-LD

Napon baterije	18.0 V
Kapacitet baterije	2.5 Ah
Obrtni momenat	35/65 Nm
Brzina obrtaja	0 - 500, 0 - 1800 min
Broj udaraca	0 - 800, 0 - 28800 rpm
Težina	1.2 kg

BR. PORUČIVANJA 519.057

Obim isporuke

- PD 2G 18.0-EC LD
- 2 x aku-a **2.5 Ah**
- 1 Punjač CA 18.0
- 1 L-BOXX®

Redovna cena 25.080,00

22.572⁰⁰
din bez PDV

Aku-Brusilica BEZ ČETKICA

LB 125 18.0-EC/5.0 Set

- Elektronski sistem upravljanja štiti mašinu, produžava vek trajanja i povećava efikasnost
- Motor bez četkica sa većim koeficijentom korisnog dejstva i dužim vekom trajanja
- Meki zalet, zaštita od preopterećenja i blokada od ponovnog pokretanja
- 3-struka zaštita namotaja od prašine.
- Blokada vretena
- Ručka za levu i desnu montažu



TEHNIČKI PODACI

Aku-napon 18 V	18 V
Aku-kapacitet	5,0 Ah
Maks. brusno telo-Ø	125 mm
Br. obr. praznog hoda	9.000 /min
Prihvatale alata	M 14
Težina bez aku-a	1.85 kg

BR. PORUČIVANJA 499.331

Obim isporuke

- 1 kom L 125 18.0-EC
- 1 Ručka
- 2 Aku-a 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Punjač CA 10.8/18.0



Redovna cena 64.200,00

54.570⁰⁰
din bez PDV

Akumulatorski usisivač VC 6 L MC 18.0

- Isporuka bez punjača i baterije

BR. PORUČIVANJA 481.491

- 1x VC 6 L MC 18.0
- 1x crevo 32 mm diam. x 0.5 - 2.5 m
- 1x pljosnati filter, klasa L
- 1x filcana vreća, klasa L
- 1x usisne četke
- 1x kaiš



TEHNIČKI PODACI

Baterija	18.0 V
Zapremina	6 l
Eco mode	70 mbar
Boost mode	120 mbar
Dužina x širina x visina	240 x 200 x 400 mm
Težina bez baterije	3.3 kg
Max. protok	1400 l/min
Max. vakum	12000 Pa
Površina filtera	3000 cm ²

Redovna cena 22.200,00

19.980⁰⁰
din bez PDV

Aku ubodna testera JSB 18.0-EC C

- Isporuka bez punjača i baterije

BR. PORUČIVANJA 489.794

- 1x JSB 18.0

TEHNIČKI PODACI

Baterija	18.0 V
Broj udaraca	0-3500 rpm
Udarac	26 mm
Max debljina drveta	120 mm
Max debljina metala	8 mm
Težina bez baterije	2.1 kg
Dimenzija	240 x 77 x 220
Pivotiranje	0-45°



Redovna cena 29.880,00

25.398⁰⁰
din bez PDV

Multi-tool višenamenski alat



BR. PORUČIVANJA 518.417

MT 18.0-EC/5.0 Set bez četkica

Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	5.0 Ah
Broj oscilacija	10000-20000 /min
Ugao oscilovanja	2 %
Dimenzije	310x75x100 mm
Težina bez baterije	1.3 kg

OBIM ISPORUKE

- 1x MT 18.0-EC
- 2x baterije 5.0 Ah
- 1x punjač
- 1x plastični kofer L-BOXX®

Redovna cena 56.280,00

47.838,00

din bez PDV

Pribor za multi-tool

3-kom set za drvo i metal

- Sa Starlock držačem za optimalan prenos sile za optimalnu i praktičnu promenu sečiva
- Izuzetna izdržljivost u tvrdim i čvrstim metalima
- List testere od tvrdog metala je idealno prikladan za obradu drveta i metala



NEW

Dostupno
od Aprila 2023

STARLOCK


BR. PORUČIVANJA 531.055

- 1x BIM testera za drvo i metal, 32 x 50 mm
- 1x BIM testera za drvo i metal, 65 x 40 mm
- 1x BIM testera za drvo, 32 x 50 mm

Promo cena
3.480,00

3-kom set za pločice

- Starlock držač za optimalan prenos sile i praktičnu promenu sečiva
- Rezne ivice su optočene karbidom za povećanu otpornost na habanje
- Svaki ugao je optimalno dostupan sa Delta oštricom
- List testere za metal je idealan za testerisanje npr. bakarne cevi



NEW

Dostupno
od Aprila 2023

STARLOCK

BR. PORUČIVANJA 531.056

- 1x Testera od tvrdog metala 85 mm
- 1x BIM testera za metal, 32 x 50 mm
- 1x Tvrdi metal Delta blade, 78 mm

Promo cena
7.080,00

Univerzalni reflektor

LED građevinski reflektor sa stalkom TL 4000 18.0/230



- Snažan bežični reflektor za gradilište sa 3 nivoa osvetljenosti od 1000, 2000 i 4000 lumena.
- Multifunkcionalni reflektor može da se koristi kao radno svetlo sa 18 V baterijom. Može se koristiti sa ili bez stalka.
- Tri panela lampi sa dve ose rotacije.
- Radni opseg promenljive visine od 1.1-2.2 m.
- Stativ ima priključak od 1/4" i može se koristiti i za druge uređaje kao što su linijski laseri ili kamere itd.
- Lampa se može okrenuti za 180°.
- Multifunkcionalna kontrolna tabla sa LED indikatorom nivoa napunjenosti i USB-C priključak za punjenje.
- Reflektor na gradilištu se takođe može napajati strujom direktno preko komercijalno dostupnog priključnog kabla.
- Pogodan za rad sa 230 V ili 110/120 V.

4000

Lumen max.

NEW



BR. PORUČIVANJA 530.375

- 1x TL 4000 18.0/230

Promo cena

31.806,00

Za poneti

Džepni baterijski odvijač SD 5-300 4.0 V



- Integrisana radna lampa
- Prekidač za rotaciju u smeru kazaljke na satu i suprotno
- Soft-Grip ručka
- USB-C priključak za punjenje 12 V
- Tri različita nivoa obrtnog momenta obezbeđuju fleksibilnost u upotrebi
- 300 o/min pogodno za brz rad
- Sa rebrastom ručkom za bezbedno vođenje
- 1/4" držač alata

NEW



BR. PORUČIVANJA 530.728

- 1x SD 5-300 4.0
- 1x USB-C kabl
- 1x transportna torbica

Promo cena

4.200,00



1100 W Sabljasta testera RS 11-28

- Sabljasta testera obložena materijalom koji sprečava iskliznuće alata iz ruku
- Kontrola konstantne brzine, meki start
- Univerzalni držač testeric
- Laka zamena testere bez dodatnog alata
- Mogućnost rotacije testere za 180°C

TEHNIČKI PODACI:

Brzina kretanja u praznom hodu	0-2700 opm
Hub	28 mm
Ulazna snaga	1100 W
Maks. debljina materijala - drvo	230 mm
Maks. debljina materijala - metal	20 mm
Dužina kabla	4 m
Težina	3,6 kg



BR. PORUČIVANJA 432.776

- 1x RS 11-28
- 1x plastični kofer



Redovna cena 20.280,00

19.266,00

din bez PDV

1300 W Sabljasta testera RS 13-28

- Led svetlo
- Kontrola konstantne brzine, meki start
- Univerzalni držač testeric
- Laka zamena testere bez dodatnog alata
- Mogućnost rotacije testere za 180°C

TEHNIČKI PODACI:

Brzina kretanja u praznom hodu	0-2700 opm
Hub	32 mm
Ulazna snaga	1300 W
Maks. debljina materijala - drvo	230 mm
Maks. debljina materijala - metal	20 mm
Dužina kabla	4 m
Težina	4,6 kg



BR. PORUČIVANJA 438.383

- 1x RS 13-28
- 1x plastični kofer



Redovna cena 30.000,00

27.600,00

din bez PDV

Šlicarica MS 1706 FR set

- Optimalna zaštita od prašine zahvaljujući specijalnom štitniku
- Mikropocesorska elektronika
- Kontrola konstantne brzine
- Meki start i zaštita od preopterećenja
- Kontrola temperature
- Kontrola dubine uranjanja

TEHNIČKI PODACI:

Dubina reza	0-35 mm
Širina reza	10-30 mm
Ulazna snaga	1400 W
Izlazna snaga	950 W
Prečnik diska	140 mm
Broj obrtaja	7500 rpm
Dužina kabla	4 m
Težina	4,6 kg
Prihvat	M 14

BR. PORUČIVANJA 329.673

- 2 x dijamantske ploče 140 mm
- 1x ručka
- 1x plastični kofer
- 1x priključak za usisivač



Redovna cena 88.800,00

84.360,00

din bez PDV





ZA GRAĐEVINCE

Aku udarna bušilica 2.6 J

CHE 2-26-EC SDS Plus

- Motor bez četkica
- Funkcije: bušenje, udarno bušenje, štemovanje, podešavanje čekića
- Robusno aluminijumsko kućište prenosioca
- Iveno pod pritiskom
- Integrisano LED svetlo



TEHNIČKI PODACI ZA: CHE 2.26-EC/5.0

Napon baterije	18 V
Max. snaga udarca (EPTA)	2.6 J
Max. prečnik bušenja u čeliku	13 mm
Max. prečnik bušenja u betonu	26 mm
Broj obrtaja u praznom hodu	0 - 980 rpm
Broj udaraca	0 - 4350 bpm
Težina	3.2 kg

BR. PORUČIVANJA 478.482

BR. PORUČIVANJA 478.474

Redovna cena 39.000,00

33.150,00

din bez PDV

Redovna cena 68.280,00

58.038,00

din bez PDV

Alat bez baterije i punjača

Komplet alat u setu

ZA TEŽA I VEĆA BUŠENJA

**Jako lepo leži u ruci
Gotovo bez vibracija**



ZA MONTAŽERE, GIPSARE, STRUJADŽIJE

Idealna za burgije Ø6, 8, 10

LAGANA, IZDRŽLJIVA

Akumulatorska bušilica 1.7 J

CHE 18.0-EC SDS Plus

- Motor bez četkica
- Funkcije: bušenje, udarno bušenje, štemovanje, podešavanje čekića
- Robusno aluminijumsko kućište prenosioca Iveno pod pritiskom
- Integrisano LED svetlo

TEHNIČKI PODACI ZA: CHE 18.0-EC/5.0

Napon baterije	18 V
Max. snaga udarca (EPTA)	1.7 J
Max. prečnik bušenja u čeliku	13 mm
Max. prečnik bušenja u betonu	18 mm
Broj udaraca u praznom hodu	0 - 4500
Težina	2.0 kg



BR. PORUČIVANJA 430.005

BR. PORUČIVANJA 461.768

Redovna cena 34.680,00

29.478,00

din bez PDV

Redovna cena 63.480,00

53.958,00

din bez PDV

Alat bez baterije i punjača

Komplet alat u setu

Adapter protiv prašine SAD BS D32 D67

Adapter ima veliku vakuumsku komoru i mekanu, fleksibilnu gumenu zaptivku. Kao rezultat toga, adapter za prašinu od bušenja usisava čak i na neravnim površinama, snažan protok vazduha hvata prašinu od bušenja i prenosi je do usisivača. Dodatni segment četke automatski zatvara otvor čak i kod manjih prečnika burgije tako da prašina ne može da izađe napolje. Ne stvaraju se ostaci prašine. Za radove bušenja do Ø 67 mm. Priključak za crevo Ø 32 mm.

Broj poručivanja 513776

- 1x adapter protiv prašine SAD BS D32 D67

Promo cena

6.480,00

plus VAT





Udarna bušilica CHE 5-40 SDS-max



- Čekić bušilica od 1150 V i čekić sa dletom u D-konstrukciji sa visokom energijom udara i niskim vibracijama.
- Funkcijski prekidač sa tri funkcije: čekićno bušenje, dlet, podešavanje dleta.
- Idealno za bušenje sa čekićem.
- Za radove na klesanju za uklanjanje maltera i pločica.
- Promenljiva brzina, kontinuirano podešiva od 1-6 sa LED displejom "Power Control".
- Sigurnosna klizna spojnica: štiti u slučaju zaglavlivanja burgije.
- Razdvojena, ergonomska ručka sa gumiranom površinom za rukovanje.
- Vibracije se smanjuju pomoću opružnog prigušivača i dodatnog prigušenja vibracija između kućišta i ručke.

TEHNIČKI PODACI:

Broj obrtaja praznog hoda	0-380/min
Broj udara praznog hoda	1300-2900/min
Ulazna snaga	1050 W
Prihvat	SDS max
Max. prečnik u betonu	40 mm
Max. prečnik u čeliku	13 mm
Maks. energija udara	10 J
Dužina kabla	4.0 m
Težina	6.4 kg

BR. PORUČIVANJA 439.665

Obim isporuke

- 1x CHE 5-40 R SDS-max
- 1x Ručka
- 1x Transportni kofer

Redovna cena 66.600,00

59.940,00

din bez PDV

NISKE VIBRACIJE 10 J energija udara



Vibracije se smanjuju pomoću opružnog prigušivača i dodatnog prigušenja vibracija između kućišta i ručke.



Funkcijski prekidač sa tri funkcije: čekićno bušenje, dlet, podešavanje dleta.



Štemarica DH 5 SDS-max



Br. poručivanja 365920

- 1x DH 5 SDS-max
- 1x ručka
- 1x kofer



Redovna cena 63.000,00

56.700,00



TEHNIČKI PODACI:

Broj obrtaja praznog hoda	3500/min
Ulazna snaga	1050 W
Prihvat	SDS max
Maks. energija udara	6.7 J
Dužina kabla	4.0 m
Težina	5.4 kg

Udarne bušilica CHE 2-28 SDS-plus

BR. PORUČIVANJA 413.666

Obim isporuke

- 1x CHE 2-28 SDS-plus
- 1x Ručka
- 1x L-BOXX



TEHNIČKI PODACI:

Broj obrtaja praznog hoda	0-1300/min
Broj udara praznog hoda	0-4000/min
Ulazna snaga	800 W
Prihvat	SDS plus
Max. prečnik u betonu	22 mm
Max. prečnik u čeliku	13 mm
Maks. energija udara	2.7 J
Dužina kabla	4.0 m
Težina	2.8 kg

Redovna cena 23.400,00

21.060,00

din bez PDV

Udarne bušilica sa dve glave CHE 2-28 R SDS-plus

BR. PORUČIVANJA 461.490

Obim isporuke

- 1x CHE 2-28 R SDS-plus
- 1x Ručka
- 1x L-BOXX
- Cilindrična glava
- SDS-plus glava



TEHNIČKI PODACI:

Broj obrtaja praznog hoda	0-1300/min
Broj udara praznog hoda	0-4000/min
Ulazna snaga	800 W
Prihvat	SDS plus
Max. prečnik u betonu	28 mm
Max. prečnik u čeliku	13 mm
Maks. energija udara	2.7 J
Dužina kabla	4.0 m
Težina	2.8 kg

Redovna cena 28.680,00

24.378,00

din bez PDV

Flex Žirafa /Brušenje zidova/

Giraffe® GE 5

BR. PORUČIVANJA 409.316

- 1x Giraffe® GE 5
- 1x Transportna torba
- 1x nosač šmirgle KAD 225/16H



TEHNIČKI PODACI ZA: GE 5

Prečnik diska-Ø	225 mm
Broj obrtaja	1100 - 1650/min
Ulazna snaga	500 Watt
Izlazna snaga	270 Watt
Ugao pomeranja glave	100°
Dužina	1520 mm
Težina	3.9 kg

Opcija bez torbe
76.398⁰⁰
din bez PDV

Redovna cena 95.619,00

90.838⁰⁵

din bez PDV

Giraffe® GE 5 R

BR. PORUČIVANJA 409.324

- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1x Transportna torba
- 1x nosač šmirgle KAD 225/16H



TEHNIČKI PODACI ZA: GE 5 R

Prečnik diska-Ø	225 mm
Broj obrtaja	1100 - 1650/min
Ulazna snaga	500 Watt
Izlazna snaga	270 Watt
Ugao pomeranja glave	100°
Dužina	1520 mm
Težina	3.9 kg

Redovna cena 102.600,00

97.470⁰⁰

din bez PDV

KOMPLET Giraffe® GE 5+usisivač

BR. PORUČIVANJA M33176

- 1x Giraffe® GE 5
- 1x usisivač VCE 33 LAC
- 1x Transportna torba
- 1x nosač šmirgle KAD 225/16H



Redovna cena 166.176,00

149.558⁰⁰

din bez PDV

KOMPLET Giraffe® GE 5 R + usisivač

BR. PORUČIVANJA K93563

- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1x usisivač VCE 33 LAC
- 1x Transportna torba
- 1x nosač šmirgle KAD 225/16H



Redovna cena 173.245,00

155.920⁵⁰

din bez PDV





Giraffe® GE 6 R-EC

NEW

BR. PORUČIVANJA 530.900

- 1x Giraffe® GE 6 R-EC
- 1 x torba

TEHNIČKI PODACI ZA: GE 5

Prečnik diska-Ø	225 mm
Broj obrtaja	1100 - 1650/min
Ulazna snaga	500 Watt
Izlazna snaga	270 Watt
Ugao pomeranja glave	160°
Dužina	1520 mm
Težina	2.84 kg



NAJLAKŠA IKAD

Redovna cena 104.000⁰⁰

98.800⁰⁰

din bez PDV




Pribor



Ø 225 mm	Granulacija	Šifra	Cena
	P 40	280739	9.876
	P 60	260233	9.876
	P 80	260234	9.876
	P 100	260235	9.451
	P 120	282405	9.451
	P 150	311995	9.451



Perforirani brusni papir



Brusna šmirgla
SELECTFLEX

P 180	311987	9.451
P 220	260236	9.451
P 40	531900	2.988
P 60	531901	2.988
P 80	531902	2.988
P 100	531896	2.748
P 120	531897	2.748
P 150	531898	2.748
P 180	531543	2.748
P 220	531899	2.748



Brusna šmirgla
trougaona
SELECTFLEX

P 150	311995	9.451
P 180	311987	9.451
P 220	260236	9.451
P 40	370940	6.841
P 60	348554	7.789
P 80	348562	7.484
P 100	348570	7.314
P 120	349240	7.314
P 150	349259	7.314
P 180	349267	7.314
P 220	348589	7.314



Brusni papir
(SIA abrazivi)

K 120	K30843	2.046
K 150	K30845	2.046
K 180	K30849	2.046
K 220	K30853	2.046

Flex sunderi za Žirafe



Za: GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 S 483109	3.314
	KAD D225/16 H 483117	3.314
Za: Vario-Giraffe® Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S 437956	2.645
	KAD D225/13 H 483095	3.314



Postolje držača - montaža
na usisivač



Montaža Giraffe®
bez alata.

MOBILNI NOSAČ Giraffe®

BR. PORUČIVANJA 530596

- Max. radna visina 2700 mm
- Težina 6.8 kg



Cena

65.880.00



Flex profesionalni usisivači

Flex je vodio računa o svakom detalju.
Jednostavni za korišćenje i pouzdani.

VCE 33 LAC - Automatsko otresanje

BR PORUČIVANJA 444.111

- 1x VCE 33 LAC
- 1x crevo



TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1200 W
Max. ulaz vazduha	4500 l/min
Max. vakum	25000 Pa
Filter samootresajući	5000 cm ²
Zapremina posude	30 l
Količina tečnosti	17 l
Max. snaga na utikaču	100-2400 W
Veličina (D x Š x V)	565 x 385 x 520 mm
Dužina creva	4 m - antistatik
Dužina kabla	7.5 m
Težina	15.2 kg



Redovna cena 71.880,00

68.286⁰⁰

din bez PDV

Superiorni za sve namene.

Vaše radno mesto bez prašine i opasnih materija.

VCE 44 LAC - Automatsko otresanje

BR PORUČIVANJA 444.154

- 1x VCE 44 LAC
- crevo



TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1200 W
Max. ulaz vazduha	4500 l/min
Max. vakum	25000 Pa
Filter samootresajući	5000 cm ²
Zapremina posude	42 l
Max. snaga na utikaču	100-2400 W
Veličina (D x Š x V)	565 x 385 x 650 mm
Dužina creva	4 m - antistatik
Dužina kabla	7.5 m
Težina	16.7 kg



Redovna cena 77.400,00

73.530⁰⁰

din bez PDV

VCE 33 LAC-Set - Automatsko otresanje

BR PORUČIVANJA 465.674

- 1x VCE 33 LAC
- 1x set za čišćenje
- crevo



TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1200 W
Max. ulaz vazduha	4500 l/min
Max. vakum	25000 Pa
Filter samootresajući	5000 cm ²
Zapremina posude	30 l
Količina tečnosti	17 l
Max. snaga na utikaču	100-2400 W
Veličina (D x Š x V)	565 x 385 x 520 mm
Dužina creva	4 m - antistatik
Dužina kabla	7.5 m
Težina	15.2 kg



Redovna cena 77.400,00

73.530⁰⁰

din bez PDV



VCE 44 LAC-Set - Automatsko otresanje

BR PORUČIVANJA K93572

- 1x VCE 44 LAC
- 1x set za čišćenje
- 1x kofer
- crevo



TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1200 W
Max. ulaz vazduha	4500 l/min
Max. vakum	25000 Pa
Filter samootresajući	5000 cm ²
Zapremina posude	42 l
Max. snaga na utikaču	100-2400 W
Veličina (D x Š x V)	565 x 385 x 650 mm
Dužina creva	4 m - antistatik
Dužina kabla	7.5 m
Težina	16.7 kg



Redovna cena 90.840,00

81.756⁰⁰

din bez PDV



Proizvod	Oznaka	Šifra	Cena
	Filtarne vreće		
	FS-F VC/E 21-26 L VE5	385.093	2.916.00
	Filtarne vreće		
	FS-F VCE 33 L/M VE5	502.227	3.456.00
	Antistatičko crevo		
	SH-C 32x4m AS/NL	406.708	13.991.00

Proizvod	Oznaka	Šifra	Cena
	Produžetak za žirafu	409.294	16.308.00
	Držać Žirafe VCE-GE Fix	445.185	2.916.00
	Pribor za usisivač		
	CLE 32 SET	445.053	8.772.00
	Torba za Giraffe	408.867	11.856.00

Usisivači za vaš posao

Flex usisivači spadaju u red najboljih usisivača koji se mogu naći na tržištu.

Visoka usisna snaga i visok podpritisak zahvaljujući visoko efikasnoj ventilatorskoj turbini obezbeđuju odličan usisni rezultat.

Mogućnost usisavanja neotrovnih i nezapaljivih tečnosti. Namenjeni za usisavanje prašine u klasama L, M, H.

Klasa L prašina - AGW vrednosti > 1 mg/m³
(Cementna prašina, aluminijum oksid, betonska prašina...)

Klasa M prašina - AGW vrednosti > 0,1 mg/m³
(Drvena prašina, prašina od laka, keramike...)

Klasa H prašina - AGW vrednosti > 0,1 mg/m³
(Plesanj, bakterije + kancerogena prašina od olova, katrana, kadmijuma, kobalta...)



VC 21 LMC

BR PORUČIVANJA 405.418

- 1x VC 21 L MC
- 1x set za čišćenje

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1000 W
Max. ulaz vazduha	3600 l/min
Max. vakum	21000 Pa
Filter površina	3000 cm ²
Zapremina posude	20 l
Količina tečnosti	11 l
Veličina (D x Š x V)	430 x 370 x 506 mm
Max. snaga na utikaču	100-2000 W
Dužina creva	3.5 m
Dužina kabla	5 m
Težina	7.4 kg



Redovna cena 25.200,00

23.940,00

din bez PDV



VCE 26 LMC

BR PORUČIVANJA 405.426

- 1x VCE 26 L MC
- 1x set za čišćenje

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1200 W
Max. ulaz vazduha	3600 l/min
Max. vakum	21000 Pa
Filter površina	3000 cm ²
Zapremina posude	25 l
Količina tečnosti	16 l
Veličina (D x Š x V)	475 x 377 x 526 mm
Max. snaga na utikaču	100-2600 W
Dužina creva	3.5 m
Dužina kabla	7.5 m
Težina	8.4 kg



Redovna cena 37.800,00

35.910,00

din bez PDV

VCE 33 LMC

BR PORUČIVANJA 444.103

- 1x VCE 33 LMC
- 1x set za čišćenje

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1200 W
Max. ulaz vazduha	4500 l/min
Max. vakum	25000 Pa
Filter	5000 cm ²
Zapremina posude	30 l
Količina tečnosti	17 l
Max. snaga na utikaču	100-2400 W
Veličina (D x Š x V)	565 x 385 x 520 mm
Dužina creva	4 m
Dužina kabla	7.5 m
Težina	15.2 kg



Redovna cena 61.800,00

58.710,00

din bez PDV

VCE 33 MAC - Automatsko otresanje

BR PORUČIVANJA 444.138

- 1x VCE 33 MAC
- 1x crevo

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1200 W
Max. ulaz vazduha	4500 l/min
Max. vakum	25000 Pa
Filter samootresajući	5000 cm ²
Zapremina posude	30 l
Količina tečnosti	17 l
Max. snaga na utikaču	100-2400 W
Veličina (D x Š x V)	565 x 385 x 520 mm
Dužina creva	4 m - antistatik
Dužina kabla	7.5 m
Težina	15.2 kg



Redovna cena 92.800,00

88.160,00

din bez PDV

Brusilica za beton

LDE 16-8 125 R

- Mikroprocesorska elektronika sa mekim startom
- Blokada ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
- Zaštita od preopterećenja i nadzor temperature
- Mogućnost priključenja na usisivač

TEHNIČKI PODACI:

Prečnik diska	125 mm
Broj obrtaja	10000/min
Ulazna snaga	1450 W
Izlazna snaga	950 W
Dužina kabla	4 m
Težina	3.2 kg
Prihvat	M 14



Redovna cena 67.800,00

59.664,00
din bez PDV

Snažna brusilica za beton i renoviranje površina od 2400 vati, 180 mm LD 24-6 180, Turbo-Jet kit

- Meki start za siguran početak
- Ponovo pokrenite zaštitu nakon nestanka struje
- Štitnik za usisavanje prašine sa kontinuiranim podešavanjem visine
- Mlaznica za ekstrakciju 32 mm spoljni Ø
- Veoma pogodan za uklanjanje materijala sa velikih površina
- Pogodne su brusne ploče visine od 22 mm do 28 mm.
- Sa bezstepenim podešavanjem, ergonomska ručka sa prigušivanjem vibracija

Br. poručivanja 420514

- 1k LD 24-6 180
- 1k Turbo-Jet dijamant brusni disk, Ø 180 mm
- 1k štitnik za usisavanje prašine sa gumenim usisnim prstenom
- 1k usisni adapter
- 1k stezna matica M 14
- 1k stezna prirubnica VAF 17
- 1k imbus ključ, VAF 6
- 1k ključ za lice
- 3k držači kablova
- 1k torbica za nošenje



Redovna cena 94.680,00

87.105,60

Ø 180 mm



Štok mašina LST 1503 VR

Za trajno neklizajuće stepenište

- Konstantna kontrola brzine
- Meki start sa zaštitom od preopterećenja
- Mogućnost priključenja na usisivač
- Opremljena sa 60 agresivnih karbidnih vrhova za brzi rad
- Podesiva radna širina od 40-92 mm

TEHNIČKI PODACI:

Brzina u praznom hodu	800-2400/min
Radna širina	40-92 mm
Ulazna snaga	1200 W
Izlazna snaga	700 W
Dužina kabla	4 m
Težina	5.9 kg



BR. PORUČIVANJA 259.229

Obim isporuke

- 1 LST 1503 VR
- 1x Usisni adapter
- 1 Produžetak creva



Redovna cena 124.200,00

117.990,00
din bez PDV

Trinofleks za obradu cevi BRE 8-4 9

- Mikroprocesorska elektronika
- Kontrola stalne brzine
- Blokada ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
- Zaštita od preopterećenja
- Zatvorena elektronika za bolju zaštitu od prašine
- Kontrola stalne brzine
- Blokada ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
- Zaštita od preopterećenja
- Zatvorena elektronika za bolju zaštitu od prašine
- Kvalitetna brusna ruka od lakog metala sa dve remenice
- Obrada cevi do 270°C
- Zamena trake brzo i bez alata



TEHNIČKI PODACI:

Dimenzija trake	30/533 mm
Brzina u praznom hodu	1330-4000/min
Ulazna snaga	800 W
Izlazna snaga	425 W
Dužina kabla	4 m
Težina	2.7 kg
Max. prečnik cevi	50 mm
Brzina kaiša	2.8-8.4 m/sec

BR. PORUČIVANJA 453.420

- 1x BRE 8-4 9
- 2x Brusna traka P 60
- 2x Brusna traka P 120
- 1x Transportni kofer

Redovna cena 79.800,00

71.820,00
din bez PDV

Satinir mašina BSE 14-3 100

- Mikroprocesorska elektronika
- Kontrola stalne brzine
- Blokada ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
- Zaštita od preopterećenja
- Zatvorena elektronika za bolju zaštitu od prašine

TEHNIČKI PODACI:

Širina alata	100 mm
Brzina praznog hoda	1000-3500/min
Ulazna snaga	1400 W
Izlazna snaga	880 W
Dužina kabla	4 m
Težina	2.9 kg
Držać alata	19 mm



BR. PORUČIVANJA 433.411

- 1x BSE 14-3 100

Redovna cena 57.480,00

51.732,00
din bez PDV

Tračna testera TRINOFLEX FBE 8-4 140

- Idealna za brušenje vara ili cevi

Redovna cena 64.200,00

57.780,00
din bez PDV

TEHNIČKI PODACI:

Dužina trake	533 mm
Brzina praznog hoda	3800 o/min
Ulazna snaga	800 W
Izlazna snaga	425 W
Dužina kabla	4 m
Težina	2.6 kg
Širina trake	4 - 30 mm



BR. PORUČIVANJA 453.455

- 1x BF 140 (459593)
- 2x 533x4 ZI-P60 VE10 (303615)
- 2x 533x4 ZI-P120 VE10 (303623)
- 2x 533x9 ZI-P60 VE10 (257105)
- 2x 533x9 ZI-P120 VE10 (257102)
- 2x 533x30 ZI-P60 VE10 (255328)
- 2x 533x30 ZI-P120 VE10 (255329)
- 1x 533x30 ME-A240 VE3 (318647)
- 1x 533x9 ME-A240 VE3 (318663)
- 1x 533x30 ME-A240 VE3 (318647)
- 1x Bočna ručka, GS-K M8 (194034)
- 1x Šestougaoni ključ, SW 5 (115460)
- 1x Kofer 136 (414085)
- 1x TKE BRE 8-4/ FBE 8-4 (457337)

Laseri


Samonivelišući laser ALC 2/1-G/R

- Mogućnost isključenja horizontalne ili vertikalne linije
- Domet do 50 m/ do 70 m sa prijemnikom
- Funkcija samonivelisanja se može isključiti
- Jednostavan za upotrebu



Samonivelišući laser ALC 3/1-G/R

ALC 3/1-G proizvodi linije sa laserskim krstom spređa i bočnom laserskom linijom od 90°. Poravnavanjem laserskih linija od 90° na podu nastaje prav ugao, a na kosim zidovima se projektuje uspravna linija. Zelena linija je uočljivija po lošem svetlu. 6 sati rada sa jednim punjenjem baterije.



Tehničke karakteristike:

Br. linija 1 vodoravna
2 horizontalne + tačka
Tačnost +/- 0,3 mm/m
Max. radno područje 20 m
Klasa zaštite IP 54
Integrisana bat. 3.7 V 1200 mAh
Težina 0,53 kg

BR. PORUČIVANJA M33567

- 1x ALC 2/1-G/R
- 1x Transportna torba
- 1x USB kabl
- 1x USB punjač



UKLJUČENO U CENU:
Laser stativ LKS 65-170 F 1/4

Redovna cena 34.080⁰⁰
29.990⁴⁰
din bez PDV

BR. PORUČIVANJA M33603

- 1x ALC 3/1-G
- 1x Transportna torba
- 1x USB kabl
- 1x USB punjač




UKLJUČENO U CENU:
Laser stativ LKS 65-170 F 1/4

Redovna cena 41.880⁰⁰
37.692⁰⁰
din bez PDV

360° laser ALC 3/360-G/R 10.8

- Jedna horizontalna i dve vertikalne laserske linije od 360°
- Linije se seku pod uglom od 90°
- Domet do 100 m, sa prijemnikom do 120 m
- Funkcija samoniveliranja se može isključiti
- 3 nivoa osvetljenosti
- Otporan na prašinu i prskanje



BR. PORUČIVANJA M33591

- 1x ALC 3/360-G/R 10.8
- 1x punjač CA 10.8
- 1x baterija 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1x torba L-BOXX® 136



UKLJUČENO U CENU:
Laser stativ LKS 65-170 F 1/4



Redovna cena 84.960⁰⁰
72.216⁰⁰
din bez PDV

Daljinomeri

ADM 70 G Šifra 518956

- 1x litijumska baterija
- 3x AAA 1.5 V baterija
- 1x USB micro-USB kabl
- 1x futrola

Redovna cena 19.080⁰⁰
17.172⁰⁰
din bez PDV



ADM 100 G Šifra 518964

- 1x litijumska baterija
- 1x USB micro-USB kabl
- 1x futrola

Redovna cena 24.600⁰⁰
22.140⁰⁰
din bez PDV



ADM 30 Smart Šifra 504599

- 1x ADM 30 Smart
- 1x traka za ruku
- 1x USB kabl

4.999⁰⁰
din bez PDV



ZA GIPSARE

- Samo 1,4 kg sa baterijom
- Šauber bez četkica
- 1800 vijaka sa jednom baterijom (3.5x35)



FLEX ZAVRTAČ DW 45 18.0-EC 2.5 Set

BR.PORUČIVANJA 467.146

Obim isporuke

- 1x Uređaj DW 45 18.0-EC
- 2x Akku-Packs Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x Punjač CA 10.8/18.0
- 1x Transportni kofer L-BOXX®

Redovna cena 47.880,00

40.698⁰⁰

din bez PDV



FLEX ZAVRTAČ SA REDENIKOM DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

BR.PORUČIVANJA 466.824

Obim isporuke

- 1x Uređaj DW 45 18.0-EC
- 1x Redenik M-DW 55
- 2x Akku-Packs Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x Punjač CA 10.8/18.0
- 1x Transportni kofer L-BOXX®

Redovna cena 62.280,00

52.938⁰⁰

din bez PDV



Akcijski set



47.880⁰⁰

din bez PDV



31.080⁰⁰

din bez PDV



BR.PORUČIVANJA H74767

Obim isporuke

- 2 Uređaja
- 3 Baterije 2,5 Ah
- 1 Brzi punjač
- L-BOXX®

Dva uređaja

65.980⁰⁰

din bez PDV

Brusilica DCG L 26-6 230 sa sistemom za odvođenje prašine

TEHNIČKI PODACI:

Prečnik diska	230 mm
Broj obrtaja	6500 rpm
Ulazna snaga	2600 W
Izlazna snaga	1800 W
Prihvata alata	M 14
Dubina sečenja	60 mm
Dubina sečenja sa šinom	55 mm
Dužina kabla	4.0 m
Dimenzije	610 x 195 x 290 mm
Težina	9.18 kg



BR. PORUČIVANJA 494.674

- 1x L 26-6 230 ugaona brusilica
- 1x štitnik sa izduvnim sistemom DCG AG 230
- 1x dijamantska univerzalna ploča Ø 230 mm
- 1x ručka
- 1x navrtka M 14
- 1x ključ WAF 6
- 1x šina GRS 80
- 1x transportni kofer

Ø 230

27%




SPECIJALNA CENA

Redovna cena 67.800,00

49.494,00

din bez PDV

Tračna testera SBG 4910



- Dvobrzinska testera
- Podešavanje ugla sečenja
- Rad bez tečnosti za hlađenje
- Sečenje metala bez iskre
- Mogućnost sečenja bez postolja

TEHNIČKI PODACI:

Testera	1335 x 13 x 0.65 mm
Brzina	60/80 m/min
Ulazna snaga	850 W
Izlazna snaga	445 W
Dužina kabla	4 m
Težina	18 kg



BR. PORUČIVANJA 390.518

- 1x SBG 4910
- 1x testera SB 1335x13x0.65 Bi-M8/12 VE3



Redovna cena 58.800,00

52.920,00

din bez PDV

FLEX MEŠAČI

FLEX profesionalni mikseri idealni za
molere, gipsare, malterdžije.



1010 watt MXE 1000



max. 120 mm

- Za mešanje masa do 40 kg
- Meki start
- Kontrola temperature
- Zaštita od preopterećenja
- Kontinuirana kontrola brzine
- Brzina obrtaja 0 - 530/min

TEHNIČKI PODACI:

Snaga	1010 W
Izlazna snaga	550 W
Prihvat	M 14
Dužina kabla	4 m
Težina	4.5 kg



BR. PORUČIVANJA 495.883

- 1x MXE 1000
- WR2 120x600 M14

Redovna cena 21.000,00

19.950⁰⁰

din bez PDV

1200 watt MXE 1202



max. 140 mm

- Za mešanje masa do 60 kg
- Meki start
- Kontrola temperature
- Zaštita od preopterećenja
- Kontinuirana kontrola brzine
- Dvobrzinski mešač

TEHNIČKI PODACI:

Snaga	1200 W
Izlazna snaga	710 W
Prihvat	M 14
Dužina kabla	4 m
Težina	4.6 kg



BR. PORUČIVANJA 495.921

- 1x MXE 1202
- WR2 140x600 M 14

Redovna cena 28.680,00

27.246⁰⁰

din bez PDV

1600 watt MXE 1602



max. 160 mm

- Za mešanje masa do 90 kg
- Meki start
- Kontrola temperature
- Zaštita od preopterećenja
- Kontinuirana kontrola brzine
- Dvobrzinski mešač

TEHNIČKI PODACI:

Snaga	1600 W
Izlazna snaga	925 W
Prihvat	M 14
Dužina kabla	4 m
Težina	5 kg



BR. PORUČIVANJA 495.948

- 1x-MXE 1602
- WR3R 160x600 M 14

Redovna cena 39.000,00

35.880⁰⁰

din bez PDV

800 W ugaona brusilica

L 811 125

Ø 125



- Sveobuhvatna zaštita motora i zupčanika od prašine
- Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
- Dugi radni vek, zahvaljujući optimizovanom hlađenju
- Štitnik diska podesiv bez alata

BR. PORUČIVANJA 494.682

Prečnik ploče Ø	125 mm
Broj obrtaja	11000 o/min
Snaga	800 W
Izlazna snaga	460 W
Dužina kabla	4.0 m
Težina	2.0 kg



Redovna cena 9.580,00

7.664⁰⁰
din bez PDV

1000 W ugaona brusilica

L 1001 125

Ø 125



- Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
- Efikasan motor za odlične performanse brušenja
- Izuzetno lagan
- Podesiva zaštita diska bez alata

BR. PORUČIVANJA 438.340

Prečnik ploče Ø	125 mm
Broj obrtaja	11000 o/min
Snaga	1000 W
Izlazna snaga	600 W
Dužina kabla	4.0 m
Težina	2.0 kg



Redovna cena 14.421,00

9.950⁴⁹
din bez PDV

1400 W ugaona brusilica

L 1400 125

Ø 125



- Meki start
- Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
- CDC - konstantna elektronika
- Kontrola temperature, zahvaljujući optimizovanom hlađenju
- Sveobuhvatna zaštita od prašine za motor i zupčanike
- Podesivi štitnik diska, bez dodatnog alata



BR. PORUČIVANJA 492.329

Prečnik ploče Ø	125 mm
Broj obrtaja	11500 o/min
Snaga	1400 W
Izlazna snaga	880 W
Dužina kabla	4.0 m
Težina	2.3 kg

Redovna cena 14.526,00

12.347¹⁰
din bez PDV

1700 W ugaona brusilica

LB 17-11 125

Ø 230



- Izdržljivo kućište motora
- Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
- Meki start za ugodno lagano pokretanje
- Ergonomska zadnja ručka za siguran rad



BR. PORUČIVANJA 447.625

Prečnik ploče Ø	125 mm
Broj obrtaja	11500 o/min
Snaga	1700 W
Prihvati	M 14
Dužina kabla	4.0 m
Težina	2.6 kg

Redovna cena 26.280,00

23.652⁰⁰
din bez PDV

Brusilica sa **promenljivim** brojem obrtaja

Ø 125

1500 Watt

Ugaona brusilica LE 15-11 125

BR. PORUČIVANJA 447.722

- Max. prečnik diska Ø 125 mm
- Brzina obrtaja od 2800-11500 rpm
- Ulazna snaga 1500 Watt
- Prihvat M 14
- Dužina kabla 4.0 m
- Težina 2.3 kg



- Mikroprocesorska elektronika sa laganim startom - blagi zalet
- Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka/dolaska struje
- Kontrola temperature, zaštita od preopterećenja
- Optimalno hlađenje osigurava dug radni vek
- Isključuje se motor, ako se disk zaglavi

Redovna cena 22.680,00

19.958⁴⁰

din bez PDV

Brusilica sa **promenljivim** brojem obrtaja

Ø 125

900 Watt

Ugaona brusilica LE 9-11 125

BR. PORUČIVANJA 436.291

- Max. prečnik diska Ø 125 mm
- Brzina obrtaja od 6000-11500 rpm
- Ulazna snaga 900 Watt
- Prihvat M 14
- Dužina kabla 4.0 m
- Težina 2 kg



- Mikroprocesorska elektronika sa laganim startom - blagi zalet
- Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka/dolaska struje
- Kontrola temperature, zaštita od preopterećenja
- Optimalno hlađenje osigurava dug radni vek
- Isključuje se motor, ako se disk zaglavi

Redovna cena 15.000,00

13.500⁰⁰

din bez PDV

Velike brusilice Ø230

2100 W ugaona brusilica L 21-6 230

Ø 230



- Izdržljivo kućište motora
- Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
- Meki start za ugodno lagano pokretanje
- Ergonomska zadnja ručka za siguran rad



BR. PORUČIVANJA 391.514

Prečnik ploče Ø	230 mm
Broj obrtaja	6500 o/min
Snaga	2100 W
Prihvat	M 14
Dužina kabla	4.0 m
Težina	5.4 kg

Redovna cena 23.400,00

19.890⁰⁰

din bez PDV

2600 W ugaona brusilica L 26-6 230

Ø 230



- Izdržljivo kućište motora
- Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
- Meki start za ugodno lagano pokretanje
- Ergonomska zadnja ručka za siguran rad



BR. PORUČIVANJA 436.704

Prečnik ploče Ø	230 mm
Broj obrtaja	6500 o/min
Snaga	2600 W
Prihvat	M 14
Dužina kabla	4.0 m
Težina	6.35kg

Redovna cena 35.400,00

29.736⁰⁰

din bez PDV

Za mermer i granit LW 1202 N

- Konturni utikač: može se priključiti samo na izolacioni transformator.
- Iz bezbednosnih razloga, rad je dozvoljen samo uz FLEX TT 2000 izolacioni transformator
- Centralnoi dovod vode preko zupčastog vratila: za mokro poliranje granita i mermera
- Brza spojnica od mesinga: 1/2" za vodu



TEHNIČKI PODACI:

Max. prečnik alata	130 mm
Brzina u praznom hodu	1750/min
Ulazna snaga	1600 W
Izlazna snaga	1030 W
Dužina kabl	4 m
Težina	4,8 kg
Prihvat	M 14

BR. PORUČIVANJA 477.761

- 1x LW 1202 N

Redovna cena 64.200,00

57.780⁰⁰
din bez PDV

Transformator TT

- Sa konturnom utičnicom za sve FLEX mašine sa konturnim utikačem.
- Kontakt uzemljenja u položaju 12 sati,



TEHNIČKI PODACI:

Max. snaga	2000 VA
Primarna voltaža	230 V
Sekundarna voltaža	230 V
Dimenzije	200 x 200 x 270 mm
Težina	15,8 kg

BR. PORUČIVANJA 373.370

- 1x TT

Redovna cena 71.400,00

64.260⁰⁰
din bez PDV

Brusilica za mermer i granit LE 12-3 WET

TEHNIČKI PODACI:

Voltaža	230 V
Broj obrtaja u praznom hodu	1200 - 3700 rpm
Ulazna snaga	1150 W
Izlazna snaga	700 W
Dužina kabl	5 m
Težina	2,4 kg
Frekvencija	50/60 Hz



BR. PORUČIVANJA 368.660

- 1x LE 12-3 Wet

Redovna cena 58.800,00

55.860⁰⁰
din bez PDV

BR. PORUČIVANJA 373.680

Rotaciona polirka


PE 14-2 150

Jak obrtni momenat

- Snaga 1400 W
- Broj obrtaja 380 - 2100 rpm
- Radno tiha
- Optimalna za skidanje ogrebotina i riseva

Obim isporuke

- 1x PE 14-2 150
- Isporuka bez nosača sundera



55.080⁰⁰
din bez PDV

BR. PORUČIVANJA 447.129

Orbitalna polirka


XFE 7-12 80

Orbitalno kretanje za male površine

- Snaga 700 W
- 12 mm ekscentar
- Broj obrtaja 1800 - 5500 rpm
- Za rad na temperaturno osetljivim farbama

Obim isporuke

- 1x XFE 7-12 80



40.680⁰⁰
din bez PDV

BR. PORUČIVANJA 418.080

Orbitalno - rotaciona polirka

XFE 7-15 125

- Idealna za skidanje holograma
- Za završnu obradu poliranja
- Konstantna brzina, meki start
- Zaštita od preopterećenja

Obim isporuke

- 1x XFE 7-15 125
- Nosač sundera Ø 150 mmiliterom

49.800⁰⁰
din bez PDV



TEHNIČKI PODACI:

Prečnik polir podloge	125 mm
Orbitalno kretanje	15 mm (3000-9000 opm)
Brzina u praznom hodu	1500-4500 rpm
Ulazna snaga	710 W
Snaga izlazna	420 W
Dužina kabla	4.0 m
Težina	2.4 kg

BR. PORUČIVANJA 418.102

Akumulatorska auto polirka

PXE 10.8 V

- Motor bez četkica
- Zamena diskova bez alata
- Rotaciono i orbitalno kretanja (3 i 12 mm)
- Najniži nivo vibracije
- Led displej
- Konstantna brzina

Obim isporuke

- PXE 10.8 V
- 1 Transportni kofer L-BOXX® 238
- 2 baterije 2.5Ah + punjač
- Adapter orbital 3 i 12 mm
- Nosači sundera Ø 30 mm i Ø 75 mm

49.800⁰⁰
din bez PDV



TEHNIČKI PODACI:

Brzina u praznom hodu	400-2000/-3000/-4000/-5800 rpm
Orbitalno kretanje	800-4000/-6000/-8000/-11600 opm
Dimenzije	265 x 65 x 95 mm
Težina bez baterije	0.63 kg
Napon baterije	10.8 V
Težina	2.4 kg

Biraj 3 po želji

Možete birati i 3 ista alata

ŠIFRA 481.491



Aku usisivač
VC 6 L MC 18.0

ŠIFRA 499.307



Aku brusilica
LB 125 18.0-EC C

ŠIFRA 491.292



Aku zavrtač
DD 4G 18.0-EC C

ŠIFRA 491.276



Aku šrauber
DW 45 18.0-EC C

ŠIFRA 491.233



Aku zavrtač
PD 2G 18.0-EC C

ŠIFRA 530.231



Aku udarni odvijač
W 1/2" 18.0-EC C

ŠIFRA 485.403



Aku ubodna testera
JS 18.0-EC C

ŠIFRA 472.913



Aku duvač
BW 18.0-EC C

ŠIFRA 491.314




Aku bušilica
CHE 2-26 18.0 EC C

ŠIFRA 491.284



Aku bušilica
CHE 18.0-EC C

ŠIFRA 491.306



Aku testera
RSP DW 18.0-EC C

ŠIFRA 495.964



Aku mešač
MXE 18.0-EC WR2 120

ŠIFRA 504.610



Led reflektor
CL 10000

ŠIFRA 531.726



Aku testera
GCS 35 2X18-EC

ŠIFRA 531.634



Aku freza
MT 18.0-EC C

ŠIFRA 531.275



Aku makaze
GHT 55 18-EC

ŠIFRA 530.375



Led građevinski reflektor
TL 4000 18.0/230

ŠIFRA 531.277



Aku trimer
GLT 35 18.0-EC

ŠIFRA UNISEX

M	417998
L	423165
XL	423173
XXL	423181



Jakna sa baterijskim grejanjem
TJ 10.8/18.0



Jakna sa baterijskim grejanjem
TJ 10.8/18.0

ŠIFRA 504.637



Aku LED lampa
WL 2800 18.0

ŠIFRA 472.921



Aku LED građevinski reflektor
CL 2000 18.0

ŠIFRA 486.728



LED full-spectrum reflektor
DWL 2500 10.8/18.0



Set

3x Li-Ion baterije
AP 18.0/5.0 Ah
1x punjač
CA 10.8/18.0



Torba



108.640⁰⁰
din bez PDV